

Gesamtkatalog 2021/22



VARTA

Empowering Independence



VARTA	4	Portable Power	78
VARTA AG Relaunch 2021		Energy Power Banks Fast Energy Power Banks Weitere Ladelösungen & Zubehör	
Primärbatterien	12	Zweitplatzierungen / Warenträgersysteme	90
Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power Longlife		Individuell zusammengestellte POS-Lösungen	
Wiederaufladbar	22	Sortimentsübersicht	92
Power Recycled LCD Charger Eco Charger Easy Charger			
Spezialbatterien	38		
Lithium Coin Lithium Cylindrical Alkaline Special Silver Coin			
Leuchten	48		
Night Cutter Indestructible Pro Outdoor Sports Work Flex® Day Light Multi LED Aluminium Lights Vielfältige Leuchten			

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preistliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Innovation, Kompetenz, Qualität

Mit noch mehr Performance
und neuem Design in Richtung Zukunft
– gemeinsam mit Ihnen!

Roland Rösch
General Manager Sales &
Trade Marketing Consumer
Batteries DACH



Innovation und Performance gehen bei VARTA Hand in Hand. Das Bewusstsein, die Zukunft der eigenen Branche aktiv mitgestalten zu können, war und ist der Antrieb für die bis heute andauernde Erfolgsgeschichte von VARTA. Unser Unternehmen steht für Qualität „Made in Germany“ und das seit über 130 Jahren. Mit unseren Produkten wie Haushaltsbatterien in beinahe allen Größen und Varianten, Akkus, Power Banks und Leuchten bieten wir Produkte für jede Lebenslage des modernen Alltags. Unser Streben nach Perfektion führte vor allem im Bereich der Haushaltsbatterien zu einer konstanten Weiterentwicklung, auf die sich Kunden auf der ganzen Welt seit mehreren Jahrzehnten verlassen.

Mit unserem groß angelegten Relaunch unterstreichen wir bei VARTA unsere Rolle als Innovationstreiber. Wir zeigen dies mit unserer Kommunikation und noch besserer Sichtbarkeit am POS, neuem nachhaltigen Verpackungs- und Produktdesign sowie gesteigerten Produktperformance. Begleitet wird das Rebranding mit einer Kommunikationskampagne unter dem Titel „Imagine more“.


Performance ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit unserer neuen Longlife-Serie bieten die gängigen Größen AA und AAA Longlife Max Power Batterien ab sofort fünf Prozent mehr Leistung, Batterien des Typs Longlife Power sogar sechs Prozent. Damit produziert VARTA die leistungsstärksten AAA Alkaline-Batterien in Europa in der jeweiligen Preiskategorie. Signifikante Leistungsverbesserungen erhalten auch die wiederaufladbaren VARTA-Batterien sowie unsere Knopfzellen. Ebenso wichtig wie Leistungssteigerung ist VARTA auch die deutliche Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. Aus diesem Grund wurde die Verpackung unserer Batterien neu konzipiert und nachhaltig gestaltet. Viele der neuen Blister bestehen zu 100 Prozent aus recyclebarer Pappe, wodurch in der Produktion 94 Tonnen Plastik pro Jahr eingespart werden. Auch die Verpackung der VARTA Power Banks wurden auf plastikfrei umgestellt, weitere Produktsegmente sind in Planung.

Neuer Markenauftritt für noch mehr Sichtbarkeit, auch optisch zeigen wir uns ab sofort in einem neuen, innovativen Design. Erstmals zielt das Markenzeichen von VARTA, der bekannte „Beam“ des VARTA Logos, das obere Drittel aller Batterien im 360 Grad-Design. Der untere Teil wird durch die jeweilige Leistungsklasse, den ikonischen VARTA Schriftzug sowie die je nach Modell typische Farbgebung dominiert. Auch das Verpackungsdesign unserer Produkte wird in das neue Designkonzept überführt. Damit wird ein noch höherer Wiedererkennungswert garantiert, der dem Endverbraucher durch die verstärkte Markenkongrafie die Wahl des richtigen Produkts am POS vereinfacht und Ihren Umsatz fördert.


Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam in Richtung Zukunft zu blicken und diese zu gestalten.

Weltweite Präsenz

4.800 engagierte Mitarbeiter - davon rund 200 in der zentralen Forschung & Entwicklung - sind die Grundlage für den Erfolg von VARTA.



Geschäftsbereiche



Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten „Lithium-Ion Solutions & Microbatteries“ und „Household Batteries“ tätig.

Das Segment „Lithium-Ion Solutions & Microbatteries“ fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-Knopfzellen (CoinPower-), Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft.

Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA im vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment „Household Batteries“ umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Qualität ‚Made in Germany‘ – unsere leistungsstärksten Primärbatterien

Leistungsstark, Nachhaltig, Unabhängig



Neuer Energiemix mit verbesserter Anoden- und Kathodenformel. Mehr Leistung für mehr Unabhängigkeit.



Die stärkste AAA Alkaline Batterie in Europa*

* VARTA AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC Norm 60086-2 Ed. 14, 2021-04 auf Basis interner Tests im Vergleich mit Wettbewerbern in Europa, in der jeweiligen Qualitätsstufe. Performance kann je nach Gerät variieren.

Nachhaltigkeitsstrategie

Der Bedarf an umweltfreundlichen Konzepten wächst von Tag zu Tag. Und wir wollen mit nachhaltigen Produktionsstätten und unseren umweltfreundlichen Verpackungen unseren Beitrag dazu leisten. In der mobilen, digitalen und ressourcenbegrenzten Welt von morgen spielt daher das Thema Energieeffizienz eine zentrale Rolle.

Aus diesem Grund arbeitet VARTA mit seinen interdisziplinär vernetzten Wissens- und Expertenpools intensiv an der Reduzierung des Energieeinsatzes und dessen effizienter Nutzung. Noch leistungsfähigere Batterien und höhere Energiedichte verlängern die Lebensdauer unserer Produkte und helfen, Abfall zu reduzieren. Und da sich die Bedürfnisse der Gesellschaft täglich ändern, passen wir uns permanent an und forschen und verfolgen neue Ideen, wie wir die Zukunft für uns alle verbessern können.



Verpackungs-gestaltung

Unsere neuen Produkte zeichnen sich durch einzigartige Innovationen bei Materialien und Handhabung aus. Wir haben in puncto Verpackungsmaterialien bei vielen Produkten Kunststoff komplett eliminiert. Auch alle anderen Produkte überzeugen durch die Verwendung von bis zu 90 % recyceltem Material. Besonders innovativ ist der neue, zum Patent angemeldete Öffnungs- und Schließmechanismus.



Dieser Mechanismus ermöglicht eine einfache Einzelentnahme der Zellen und dient außerdem als idealer Behälter um entladene Zellen kompakt und umweltfreundlich zu den Sammelstellen zurückzubringen.



Energie für Ihre Unabhängigkeit

VARTA Primärbatterien



Für mehr Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/batterien>



Leben Sie Ihr Leben so unabhängig, wie Sie es wollen – mit VARTA Batterien. Mit unseren Primärbatterien helfen und unterstützen wir Sie dabei jeden Tag. Von Spielzeug über Digitalkameras bis hin zu Fernbedienungen und mehr – sie sind die optimale Energielösung für Ihre Alltagsgeräte. Und helfen Ihnen, in jeder Situation flexibel zu bleiben.



Ultra Lithium

Unabhängig in jeder Situation

Mit bis zu 38 % weniger Gewicht im Vergleich zu Alkalischen sind VARTA Ultra Lithium-Batterien perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz geeignet und funktionieren auch unter extremen Bedingungen hervorragend. Sie können sich auf unsere zuverlässige Qualität verlassen, unabhängig davon, ob Sie mit ihren Kindern Walkie-Talkie spielen, oder mit Ihrer Digitalkamera auf einem Abenteuertrip unter extremen Temperaturen fotografieren. Außerdem passen sie perfekt in Sicherheitsgeräte wie Rauchmelder. Höchste Qualität für höchsten Energiebedarf. Bleiben Sie in allen Bereichen des Lebens zu jeder Zeit unabhängig.



Bis zu **38%** weniger Gewicht im Vergleich zu alkalischen Batterien: Perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz.




VARTA Ultra Lithium Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
6103	1,5	Lithium	-	44,5	-	10,5	7,3	FR10G445	Micro, AAA
6106	1,5	Lithium	-	50,5	-	14,5	15,0	FR14505	Mignon, AA
6122	9,0	Lithium	26,5	48,5	17,5	-	41,0	-	9V, E-Block

Für extreme Außenbedingungen und Hightech-Geräte





Longlife Max Power

Maximale Leistung für mehr Unabhängigkeit

Viele digitale Geräte wie z.B. eine Digitalkamera oder ein Gamecontroller benötigen präzise Energie bei wechselnden Anforderungen. Mit VARTA Longlife Max Power erhalten Sie die bestmögliche Präzision bei flexibler Energie. Damit Sie weder bei der Foto-Reise oder während eines spannenden Online-Spiels unterbrochen werden. Sie müssen auf nichts verzichten.



Die stärkste AAA Alkaline Batterie in Europa**




VARTA Longlife Max Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4703	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4720	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	140,4	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	47,0	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Für Geräte mit hohem und wechselndem Energiebedarf



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
 ** VARTA AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC Norm 60086-2 Ed. 14, 2021-04 auf Basis interner Tests im Vergleich mit Wettbewerbern in Europa, in der jeweiligen Qualitätsstufe. Performance kann je nach Gerät variieren.



Longlife Power

Flexibel bleiben mit effizienter Power

Sie benötigen so viel Power wie möglich? Dann sind sie bei dieser Batterie genau richtig. Die VARTA Longlife Power ist die Leistungstärkste unter den VARTA-Batterien. Entwickelt speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Leuchten.



VARTA Longlife Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Die stärkste AAA Alkaline Batterie in Europa**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4903	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4920	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4,5	Alkaline	62,0	67,0	22,0	-	170,0	3LR12	Normal, MN1203

Für Geräte mit hohem Energieverbrauch



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.

** VARTA AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC Norm 60086-2 Ed. 14, 2021-04 auf Basis interner Tests im Vergleich mit Wettbewerbern in Europa, in der jeweiligen Qualitätsstufe. Performance kann je nach Gerät variieren.

Longlife

Konstante Leistung für mehr Möglichkeiten

Bewahren Sie sich jeden Tag alle Freiheiten mit VARTA Longlife, unseren langlebigen Batterien für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf, wie z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Sie zeichnen sich durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energiebereitstellung aus, damit Sie in jeder Sekunde unabhängig bleiben.



VARTA Longlife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Die stärkste AAA Alkaline Batterie in Europa**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4103	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,3	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4120	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Für Geräte mit konstantem und niedrigem Strombedarf



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.

** VARTA AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC Norm 60086-2 Ed. 14, 2021-04 auf Basis interner Tests im Vergleich mit Wettbewerbern in Europa, in der jeweiligen Qualitätsstufe. Performance kann je nach Gerät variieren.

Innovative Produkte, höchste Leistung

Wiederaufladbare Batterien
und Ladegeräte



Aufladen und zu einer besseren Zukunft beitragen - mit VARTA Akkus.
Unser Sortiment kombiniert beste Performance mit zuverlässiger,
innovativer und zukunftsweisender Technologie und bietet die beste Wahl
für Verbraucher, die mit dem Einsatz von wiederaufladbaren Batterien einen
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unserer Zukunft leisten.



Für mehr
Informationen scannen



<https://www.varta-ag.com/akkus>

Recharge Accu Power

Kraftvolle Energie

Die leistungsstärkste Produktlinie bietet eine hervorragende Leistung für jede Anwendung.



READY-TO-USE



LASTS UP TO
LONGER*



Die VARTA Recharge Accu Power Akkus bieten die beste Energielösung um jedes Gerät des täglichen Gebrauchs optimal mit Energie zu versorgen. Von Low-Drain-Geräten mit einfachen Anforderungen bis hin zu High-Drain-Geräten mit höchsten Energieansprüchen.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56743	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,2	HR03	Micro, AAA
56703	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
5703	1,2	NiMH	1000	-	44,5	-	10,5	14,0	HR03	Micro, AAA
56746	1,2	NiMH	1350	-	50,5	-	14,5	22,2	HR6	Mignon, AA
56706	1,2	NiMH	2100	-	50,5	-	14,5	29,0	HR6	Mignon, AA
56756	1,2	NiMH	2400	-	50,5	-	14,5	31,0	HR6	Mignon, AA
5716	1,2	NiMH	2600	-	50,5	-	14,5	30,0	HR6	Mignon, AA
56714	1,2	NiMH	3000	-	50,0	-	26,0	62,0	HR14	Baby, C
56720	1,2	NiMH	3000	-	61,5	-	34,2	73,0	HR20	Mono, D
56722	9,0	NiMH	200	26,6	48,5	15,7	-	36,0	HR9V	9V, E-Block



Recharge Accu Phone

58398	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
58399	1,2	NiMH	1600	-	50,5	-	14,5	25,0	HR6	Mignon, AA



Recharge Accu Solar


56733	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,0	HR03	Micro, AAA
56736	1,2	NiMH	800	-	50,5	-	14,5	19,0	HR6	Mignon, AA

*für AA 2600 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application) pro erster Ladung. Kann je nach Anwendung variieren.

Recharge Accu Recycled

Nachhaltige Energie

Die innovative und umweltfreundliche Produktlinie mit 21 % recycelten Materialien in den gefragtsten Kapazitäten.



21%
RECYCLED
MATERIAL



Die Produktlinie kombiniert beste Performance, Vorteile geringer Selbstentladung und „Ready to Use“ Technologie mit hohem nachhaltigen Wert. Die wiederaufladbaren Batterien werden gebrauchsfertig und in umweltfreundlichen Kartonverpackungen geliefert.



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Electrochemisches System	Typische Kapazität (mAh)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56813	1,2	NiMH	800	44,5	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
56816	1,2	NiMH	2100	50,5	14,5	29,0	HR6	Mignon, AA

*für AA 2100 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application) pro erster Ladung. Kann je nach Anwendung variieren.

Ladegeräte

Modernes Design für hohe Ansprüche

Das breite Sortiment der VARTA Ladegeräte umfasst Standard Ladegeräte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie High-End Ladegeräte mit innovativen Gehäusematerialien und neuesten Ladetechnologien.

Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/ladegeraete>



Wir bieten ein ganzheitliches Sortiment an Standard- und Hochleistungsladegeräten für jede Batteriegröße und Kapazität. Durchdachte Funktionen garantieren eine optimale Ladung bei höchster Geschwindigkeit. Umfassende Sicherheitsfunktionen sorgen für die Abschaltung des Ladevorgangs und zuverlässige Ladeergebnisse. Alle Ladegeräte sind nach internationalen Sicherheitsstandards geprüft. Zuverlässige Ladegeräte in bewährter VARTA Qualität - 3 Jahre garantiert.



3
JAHRE
GARANTIE

Ausgestattet mit

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY



**SICHERHEITS-
TIMER**

Ein Timer schaltet nach einer definierten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus.



**MINUS DELTA U
ABSCHALTUNG**

Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.



**ERKENNUNG DEFEKTER
ZELLEN & FALSCHER
BATTERIEN**

Erkennung falscher, nicht passender oder falsch eingelegter Batterietypen.



**TEMPERATUR-
KONTROLLE**

Die Temperatur der Akkus wird während des Ladevorgangs gemessen. Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Höchstwert, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



**KURZSCHLUSS-
SCHUTZ**

Defekte und kurzgeschlossene Zellen werden nicht geladen und beschädigen somit das Ladegerät nicht.




VERPOLSCHUTZ

Schutz vor falsch eingelegten Zellen.

LCD Chargers

Das intuitive Display kombiniert einfache Handhabung mit modernem Design

Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfassenden Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse.



Vereinfachtes LC-Display für einfache Bedienung

Individuelles und innovatives VARTA Design für ein außergewöhnliches Produktdesign. Ein vergrößertes LCD-Display zeigt den Ladestatus an und bietet ultimativen Komfort. Einzelschachtladung garantiert beste Ladeergebnisse. Globale Spannung für weltweiten Einsatz.



LCD Ultra Fast Charger+ Typ 57685

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Inkl. 12 V Adapter & AC Adapter
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)

*Basierend auf 2x AA 1600 mAh. Ungefähr 70 % der vollen Ladung. Die Leistung kann variieren.

3 MODES



QUICK CHARGE
REFRESH



INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS



SMART
SWITCH
OFF



TRICKLE
CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706

LCD Plug Charger+ Typ 57687

- Lädt AA, AAA, 9V und ein USB-Gerät zur selben Zeit
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte



INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS



SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Smart Charger+

Typ 57684

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter

2 MODES



CHARGE
REFRESH

INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS

SMART
SWITCH
OFF

TRICKLE
CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Multi Charger+

Typ 57681

- Lädt bis zu 8 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS

SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt

Details Seite 106



LCD Universal Charger+

Typ 57688

- Lädt bis zu 4 AA, AAA, C, D or 1x 9V
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS

SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt

Details Seite 107




Erhältlich in
Schwarz und Silber



LCD Charger

Typ 57070

- Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Batterien
- Hochwertiges blaues LCD-Display
- Ladefortschrittsanzeige
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)
- Inkl. AC und 12 V Adapter



SMART
SWITCH
OFF

TRICKLE
CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2600 mAh 5716
- unbestückt

Details Seite 107

Eco Charger

Mit einem umweltfreundlichen Gehäuse,
bestehend aus 50 % Bioplastik

Ein umweltfreundliches Ladegerät, das beste
Ladeigenschaften mit einem ergonomischen
Design aus nachhaltigen Materialien kombiniert.



Eco Charger

Typ 57680

- Umweltfreundliches Gehäuse aus 50% Bioplastik
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)
- Ladeanzeige: Blaue LED für jeden Schacht
- Einzelschachtladung für bis zu 4 Zellen
- Lädt AAA & AA gleichzeitig
- Mit EU Stecker zu Micro USB



INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS



SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AAA 800 mAh 56813
- mit 4x AA 2100 mAh 56816
- unbestückt



Auch erhältlich in einer
plastikfreien Verpackung
für 4x AA 2100 mAh 56816



Easy Charger

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Zuverlässige, kompakte Ladegeräte für den täglichen Gebrauch mit einfacher Handhabung.



Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 2x AAA 800 mAh 56703
- mit 2x AA 2100 mAh 56706
- unbestückt

Mini Charger

Typ 57646

- Leicht verständliche Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- LED in angenehm blauem Licht
- Elegante und kompakte Form
- Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)



Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706
- mit 4x AA 2600 mAh 5716
- mit 4x AA 2100 mAh 56706 + 2x AAA 800 mAh 56703
- unbestückt

Pocket Charger

Typ 57642

- Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- LED in angenehm blauem Licht
- Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- Elegante und kompakte Form
- Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)



Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706

Plug Charger

Typ 57647

- Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- LED in angenehm blauem Licht
- Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- Elegante und kompakte Form
- Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)

Universal Charger

Typ 57648

- Kompaktes Universal-Ladegerät für alle gängigen Baugrößen
- Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- LED in angenehm blauem Licht
- Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- Elegante und kompakte Form
- Für 2 oder 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V Batterien
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)



Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt

Details Seite 110

Spezialbatterien

Umfangreiches, hochwertiges Sortiment

VARTA bietet das umfassendste Premium Sortiment an Lithium, Silber und Alkaline Spezialbatterien am Markt. Speziell entwickelt für den Energiebedarf von Standardanwendungen wie Autoschlüssel, Kameras, Uhren sowie allen Smart Home Anwendungen und vielen weiteren modernen Elektrokleingeräten.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/spezial-batterien>



Lithium Coin

Ermöglichen die smarte Welt von morgen

Die hochwertigen VARTA Lithium Coin Knopfzellen wurden entwickelt, um kleine elektronische Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen und sind perfekt für verschiedene Standardanwendungen und smarte Geräte wie Autoschlüssel, Fernbedienungen, Waagen, Smart-Home-Geräte und viele weitere kleine elektronische Geräte. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.



**UP TO 70%
MORE
ENERGY***



VARTA Lithium Coin Knopfzellen sind in einer Vielzahl von Zellgrößen erhältlich und bieten höchste Leistung für Puls- und Dauerentladeanwendungen. Beste Qualität und extra Laufzeit garantiert für die gefragtesten Batteriegrößen.

KINDERSICHERE VERPACKUNG

VARTA Lithium Knopfzellenblister wurden speziell entwickelt, um den höchsten Sicherheitsstandards für kindersichere Verpackungen zu entsprechen. Unsere Verpackung hat patentierte Hohlräume, um einen Kurzschluss der Zelle und Unfälle durch die Verwendung einer Schere zu vermeiden. Unsere neue Blisterkarten-Verpackung besteht aus 60 % weniger Kunststoff und zu mehr als 80 % aus recyceltem Material.**



TOP 5 der gefragtesten Lithium Knopfzellen***:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
CR2032	06032	3,0	Lithium	3,2	20,0	3,0	CR2032
CR2025	06025	3,0	Lithium	2,5	20,0	2,5	CR2025
CR2016	06016	3,0	Lithium	1,6	20,0	1,8	CR2016
CR2430	06430	3,0	Lithium	3,0	24,0	4,0	CR2430
CR2450	06450	3,0	Lithium	5,0	24,0	6,2	CR2450

Für Geräte mit hohem Energiebedarf bei Dauer- und Impulsentladung



*Im Vergleich zu IEC 60086-2 14.0 elektronischer Schlüsseltest MAD für CR2032. Die Leistung kann je nach Verwendung variieren.
**Verfügbar für Blister 2, 4 und 5 voraussichtlich ab April 2022. 60% weniger Kunststoff im Vergleich zur früheren Verpackung.
***Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Lithium Cylindrical

Halte jeden Moment mit viel Energie fest

VARTA Lithium Cylindrical sind professionelle Lithium-Rundzellen mit langanhaltender, höchster Leistung. Das Marktpotenzial für diese Batterien steigt durch den neuen Einsatz in smarten Anwendungen enorm an. Wir bieten eine hervorragende und sichere Energiequelle zum Schutz Ihrer Familie und um jeden Moment Ihres Lebens festzuhalten.



+60
°C
-20

HÄLT EXTREMEN
TEMPERATUREN
STAND



VARTA Lithium Cylindrical Batterien wurden entwickelt, um extremen Temperaturen standzuhalten und dabei eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Die Batterien sind in verschiedenen Größen für den Einsatz in Hightech- und Fotoanwendungen erhältlich. Perfekt geeignet für das moderne Leben von heute und für den Einsatz in Smart-Home & Smart Security Geräten, ideal für Kameras, Fotoblitz und Taschenlampen.

Meistgefragte Lithium Cylindrical Batterien:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mah)	Breite (mm)	Höhe / Tiefe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
2CR5	06203	6,0	Lithium	1400	17,0	45,0	34,0	-	42,0	2CR5
CR-P2	06204	6,0	Lithium	1450	19,5	36,0	35,0	-	38,0	CR-P2
CR123A	06205	3,0	Lithium	1430	-	34,5	-	17,0	16,0	CR17345
CR2	06206	3,0	Lithium	930	-	27,0	-	15,6	11,0	CR15H270
CR½AA	06127	3,0	Lithium	670	-	25,1	-	14,5	9,0	CR14250

Exzellente Leistung für höchste Ansprüche



Alkaline Special

Starke Energie für einfache und intelligente Geräte

VARTA bietet das umfangreichste Premium-Sortiment an alkalischen Spezialbatterien – entwickelt, um maximale Sicherheit in Kombination mit zuverlässiger Leistung für verschiedene Kleingeräte des täglichen Lebens zu bieten.



Die VARTA Alkaline Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkali-Batterien in speziellen Formaten, die ideal für elektronische Geräte sind, welche eine nachhaltige Energieversorgung benötigen. Perfekt für den täglichen Energiebedarf in Anwendungen wie Spielzeug, medizinischen Geräten, Taschenrechnern, Fernbedienungen und vielen weiteren elektronischen Kleingeräten. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.



**MERCURY
FREE**



**LEAK
PROOF**

Alle Produkte sind quecksilberfrei, auslaufsicher und entsprechen den neusten Vorschriften für Knopfzellen.

TOP 5 der gefragtesten Alkaline Special Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V13GA	04276	1,5	Alkaline	5,4	11,6	2,0	LR44
V23GA	04223	12	Alkaline	28,5	10,3	7,9	-
N/Lady	04001	1,5	Alkaline	30,2	12,0	10,0	LR1
V10GA	04274	1,5	Alkaline	3,05	11,6	1,1	LR54
V27A	04227	12	Alkaline	28,2	8,0	4,4	LR27

Ein breites Sortiment an Alkaline Spezialbatterien zur Versorgung von Alltagsgeräten.



*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Details Seite 118

Silver Coin

Die größte Auswahl an Uhrenbatterien

Die VARTA Silver Coin Knopfzellen sind auch als Uhrenbatterien bekannt. Die große Auswahl an Batteriegrößen liefert zuverlässige, lang anhaltende Energie und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Leistung.



VARTA Silberoxid Knopfzellen liefern konstante Energie, sind stoß-, vibrations- und beschleunigungsfest. Die Zellen sind quecksilberfrei und für ein breites Spektrum von Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Fernbedienungen und andere kleine elektronische Präzisionsgeräte geeignet.



**MERCURY
FREE**



**LEAK
PROOF**



**STABLE
VOLTAGE**

Alle Produkte sind quecksilberfrei und entsprechen den neuesten Vorschriften für Knopfzellen. Die Premium-Batterien sind auslaufsicher und haben ein konstantes und stabiles Spannungsniveau.

VARTA Uhrenbatterien sind in verschiedenen Verpackungsformaten erhältlich, um den individuellen Anforderungen von Einzelhändlern und Großhändlern gerecht zu werden.



TOP 5 der gefragtesten Silver Coin Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V377	00377	1,55	Silberoxid	2,6	6,8	0,34	SR66
V364	00364	1,55	Silberoxid	2,15	6,8	0,31	SR60
V371	00371	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	0,57	SR69
V395	00395	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	0,68	SR57
V392	00392	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	0,62	SR41

Silver Coin Batterien zur Stromversorgung verschiedener Geräte.



*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Details Seite 122

Leuchten

VARTA bringt Licht in ihr Leben

VARTA-Leuchten - Ihre täglichen Begleiter. Unsere Leuchten sind die perfekte Wahl für jeden Anlass. Wir bieten hochwertige Produkte für DIY, Familie, Sport und Reisen. Für mehr Unabhängigkeit zu Hause oder unterwegs.

Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/leuchten>



Leuchten

Unsere Taschenlampen sind die perfekte Ergänzung zu unserem Batteriesortiment.




3 JAHRE GARANTIE

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die Hauptkriterien beim Kauf einer Taschenlampe - und VARTA Leuchten werden als besonders zuverlässig wahrgenommen¹

Sichere und zuverlässige Produkte, die von renommierten Testinstituten und nach internationalen ANSI-Normen geprüft sind. Zuverlässige Leuchten in bewährter VARTA Qualität - mit 3 oder sogar mehr Jahren Garantie.



Wir bieten ein umfassendes Sortiment mit verschiedenen Arten von Leuchten: Stabtaschenlampen, Scheinwerfer, Laternen, spezielle Arbeitsformate usw.



Unsere neue Verpackung konzentriert sich auf die wichtigsten Leistungsmerkmale: Leuchtstärke, Leuchtdauer und Reichweite für mehr Verbraucherfreundlichkeit.



Unsere Leuchten verfügen über gut durchdachte Funktionen für eine angenehme Benutzererfahrung, z. B. stoßfest, wasserfest, verschiedene Lichtmodi...

¹VARTA Online Consumer Studie, EU 2017, 2019

Night Cutter

Premium Taschenlampen

Die Night Cutter-Taschenlampen haben ein elegantes Design und eine außergewöhnliche Leuchtweite, die die Nacht praktisch "durchschneidet". Merkmale wie z.B. das Präzisionsfokussystem, eine Batteriestandsanzeige, ein versteckter USB-Anschluss und eine Notfall Power Bank zeigen, wie besonders diese Taschenlampen sind.



- 
**UP TO 2M
SHOCK PROOF**
- 
**4 LIGHT
LEVELS**
- 
**PRECISION
FOCUS**
- 
**CREE
LED**

Wiederaufladbare Premium-Taschenlampen mit integrierter USB-IN-Funktion, funktionieren mit allen Micro-USB-Kabeln. Mit Selbstentladungsschutz. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Wasserdicht (IPX4) und stoßfest (2m Falltest). Mit Befestigungsclip. Bis zu 500 Aufladungen. Hochwertige Verpackung.

Night Cutter F40 Typ 18902

-  **1000 LUMEN**
-  **240 METER**
-  **65 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Batteriebetriebene Premium Stableuchte
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Optisches Signal bei leeren Batterien
- Integrierter Befestigungsclip



Night Cutter F30R Typ 18901

-  **700 LUMEN**
-  **300 METER**
-  **24 STUNDEN**

- 
**RECHARGEABLE
ACCU**
- 
**INCL. MICRO
USB CABLE**

- Kann durch zusätzlichen USB-Ausgang auch als Notfall Power Bank (2600 mAh) genutzt werden
- Optisches blaues Signal bei leerem Akku und rotes Signal während des Ladevorgangs



Night Cutter F20R Typ 18900

-  **400 LUMEN**
-  **147 METER**
-  **22 STUNDEN**

- 
**RECHARGEABLE
ACCU**
- 
**INCL. MICRO
USB CABLE**

- Optisches Signal für Ladezustand und schwache Batterie in der Ein/Aus-Taste integriert

Indestructible Pro

Nahezu unzerstörbar

Egal wie groß die Herausforderung ist, die VARTA Indestructible Pro Leuchten werden sie meistern. Durch ihre robuste Konstruktion mit gummierten Elementen, eloxiertem Aluminium, wasserdichten, staubdichten und stoßfesten Eigenschaften sind sie extrem robust und für maximale Haltbarkeit entwickelt worden. Auf diese Weise können sie auch unter härtesten Bedingungen viel Licht liefern.

7
JAHRE
GARANTIE



- Extrem robuste (9m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Robuste Konstruktion
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low

Indestructible F30 Pro

Typ 18714

- 650 LUMEN**
- 279 METER**
- 75 STUNDEN**
- 6x AA**
Batterien inklusive



Indestructible F20 Pro

Typ 18711

- 350 LUMEN**
- 140 METER**
- 55 STUNDEN**
- 2x AA**
Batterien inklusive

Indestructible F10 Pro

Typ 18710

- 300 LUMEN**
- 183 METER**
- 40 STUNDEN**
- 3x AAA**
Batterien inklusive



Details Seite 132

Indestructible BL20 Pro

Typ 18751

-  **400 LUMEN**
-  **400 METER**
-  **85 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste Laterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED



7
JAHRE
GARANTIE

Indestructible H20 Pro

Typ 17732

-  **350 LUMEN**
-  **100 METER**
-  **23 STUNDEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste (3m Falltest) Kopfleuchte mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Kopfband inkl. Mittelband



Details Seite 133

Indestructible L30 Pro

Typ 18761





-  **450 LUMEN**
-  **20 METER**
-  **360 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien **NICHT** inklusive

- Extrem robuste Campinglaterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Der Nachtlicht-Modus wird durch Doppelklick aktiviert
- 360° Ausleuchtung
- Ein abnehmbarer Leuchtschirm und der im Boden integrierte Haken ermöglichen ein Aufhängen der Leuchte
- Extrem breiter Griff an der Oberseite



Indestructible Key Chain Light

Typ 16701

-  **12 LUMEN**
-  **10 METER**
-  **3,5 STUNDEN**
-  **1x AAA**
Batterie inklusive

- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Sehr robust (9m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
- Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- Inklusive Schlüsselring



7
JAHRE
GARANTIE

Details Seite 133

Outdoor Sports

Lasst uns rausgehen

VARTAs Outdoor Sports Light Serie bietet das perfekte Licht für jedes Abenteuer. Hervorragende Outdoor-Eigenschaften wie Wasser- und Staubschutz, helle Trendfarben und nützliche Features wie ein nachleuchtender Ring oder ein integrierter Flaschenöffner sind für diese Serie charakteristisch.



Outdoor Sports Ultralight H30R

Typ 18631

- 300 LUMEN**
- 91 METER**
- 21 STUNDEN**



DIMMABLE



RECHARGEABLE ACCU



WATER RESISTANT



INCL. MICRO USB CABLE



SWIVEL HEAD

Erhältlich in folgenden Farben:

weiß & limone



- Extrem leichte Kopfleuchte
- Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku
- IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- Lade- und Batteriestandsanzeige (rot, gelb, grün)
- Verstellbares und waschbares Kopfband
- Ein abnehmbarer Befestigungsclip, um die Leuchte als Clip-Leuchte zu verwenden, ist inklusive
- Tastensperre - verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten
- Bis zu 500 Ladevorgänge möglich

Outdoor Sports H20 Pro

Typ 17650

- 200 LUMEN**
- 50 METER**
- 52 STUNDEN**

3x AAA
Batterien inklusive



DIMMABLE



SPOT, FLOOD & COMBINED MODE



UP TO 2M SHOCK PROOF



- 100 LUMEN**
- 45 METER**
- 35 STUNDEN**

3x AAA
Batterien inklusive



WATER RESISTANT



SWIVEL HEAD



2 LIGHT LEVELS



- Inkl. roter LED, nicht blendend, für Nachtsicht
- Rote LED als Anzeige für schwache Batterien
- Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer
- Bequemer und hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband

Details Seite 134



Flaschenöffner am Boden der Leuchte

Outdoor Sports F30 Typ 18629

- 350 LUMEN**
- 145 METER**
- 120 STUNDEN**
- 3x C**
Batterien inklusive

- UP TO 2M SHOCK PROOF**
- WATER RESISTANT**
- 2 LIGHT LEVELS**
- GLOW IN THE DARK**

- Hochleistungs-LED
- Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- Gummierter Griff
- Inklusive Handschlaufe

Outdoor Sports F20 Typ 18628

- 290 LUMEN**
- 153 METER**
- 33 STUNDEN**
- 2x AA**
Batterien inklusive

Outdoor Sports F10 Typ 17627

- 250 LUMEN**
- 130 METER**
- 40 STUNDEN**
- 3x AAA**
Batterien inklusive



Details Seite 135

Outdoor Sports L20 Typ 18664

- 330 LUMEN**
- 16 METER**
- 130 STUNDEN**
- 3x D**
Batterien NICHT inklusive



Outdoor Sports L10 Typ 17664

- 90 LUMEN**
- 8 METER**
- 200 STUNDEN**
- 3x AA**
Batterien NICHT inklusive

- WATER RESISTANT**
- WARM WHITE LED**
- DIMMABLE**

- Nachtlicht-Funktion für minimalste Beleuchtung
- Mattierte und abnehmbare Linse für eine optimale Beleuchtung
- Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt

Details Seite 135



Work Flex®

"From Zero to Hero" mit den VARTA Work Flex® Leuchten

Die Work Flex® Serie bietet unterschiedliche Leuchten für jede Arbeitsumgebung. Spritzwasser- und staubgeschützt ermöglichen sie ein Arbeiten in nahezu jeder Heimwerkerumgebung. Mit ihren unterschiedlichen Features sind sie zuverlässige Helfer für alle Heim- und Handwerker.



Work Flex® Stadium Light Typ 18647

-  **1450 LUMEN**
-  **45 METER**
-  **15 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Inkl. Li-Ionen Akku
- COB LED Technologie
- Kontrollleuchte für niedrigen Batterie-stand (rot und blau)
- Verstellbarer Standfuß (7 Positionen) mit integrierter Aufhängemöglichkeit zum Hängen oder Stellen
- Im Griffstück integrierter Haken



Work Flex® Motion Sensor H20 Typ 18648

-  **150 LUMEN**
-  **78 METER**
-  **20 STUNDEN**

-  **3x AAA**
Batterien inklusive



- Bewegungsmelderfunktion (hoher Modus) durch Handbewegung vor der Leuchte
- COB LED Technologie und 3W LED
- 2m Falltest
- Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband
- Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung


Work Flex® Pocket Light

Typ 17647

- 110 LUMEN**
- 40 METER**
- 6 STUNDEN**

3x AAA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Taschenclip mit Magnet für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen
- Einfach mitzunehmen - Hosentaschenformat



2 LIGHT MODES



WATER RESISTANT



SHOCK PROOF



CLIP & MAGNET



Work Flex® Area Light

Typ 17648

- 230 LUMEN**
- 22 METER**
- 35 STUNDEN**

3x AA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden
- Im Boden integrierter Magnet
- Verstellbares Licht für eine ideale Raumausleuchtung
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen, Magnet für freihändiges Arbeiten
- Einfach mitzunehmen, ideale Größe für Werkzeugkisten



2 LIGHT LEVELS



UP TO 2M SHOCK PROOF



MAGNET & HOOK



IP 54



Details Seite 136

Work Flex® Telescope Light

Typ 18646

- 250 LUMEN**
- 125 METER**
- 30 STUNDEN**

4x AA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Ausziehbarer Leuchtenkopf mit Flächenlicht
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen Magnet auf der Rückseite und einen anpassbaren Haken für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen



IP 54



UP TO 2M SHOCK PROOF



2 LIGHT MODES



MAGNET



Spotlicht

COB LED
Technologie
für ideale
Raumausleuchtung






TELESCOPE

Details Seite 136

Work Flex® BL30R


Typ 18684

-  **550 LUMEN**
-  **460 METER**
-  **16 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**



- Cree Hochleistungs-LED und mehrere mittelstarke LEDs
- Mit abnehmbarem Tragegurt
- Bis zu 500 mal wiederaufladbar
- Im Griff integrierte LED als Anzeige für leere Batterien und Ladestatus
- Der USB-Eingang ist durch eine Gummikappe vor Staub geschützt




Work Light BL40

Typ 18660

-  **300 LUMEN**
-  **320 METER**
-  **270 STUNDEN**



- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf
- Tragegurt für optimalen Bedienkomfort
- Inklusive VARTA 6V Alkaline Batterie für bis zu 270 Stunden Batterielaufzeit
- Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111



Details Seite 137



Day Light Multi LED

Ihr zuverlässiger täglicher Begleiter

Die VARTA Day Light Multi LED Serie ist für den täglichen Gebrauch konzipiert. Alle Taschenlampen sind mit Multi-LEDs und einem stoßfesten 3-Komponenten-Gehäuse ausgestattet. Eine Handschleife sorgt für bequeme Handhabung.



Day Light Multi LED F30 Typ 17612

☀️ **70 LUMEN**
📏 **32 METER**
🕒 **125 STUNDEN**

🔋 **2x D**
Batterien inklusive

💡 **14x**
5mm LEDs

Day Light Multi LED F20 Typ 16632

☀️ **40 LUMEN**
📏 **29 METER**
🕒 **62 STUNDEN**

🔋 **2x AA**
Batterien inklusive

💡 **9x**
5mm LEDs

Day Light Multi LED F10 Typ 16631

☀️ **20 LUMEN**
📏 **20 METER**
🕒 **8 STUNDEN**

🔋 **1x AA**
Batterie inklusive

💡 **5x**
5mm LEDs



Inklusive
Schlüsselring



SHOCK
PROOF

LANYARD

Multi LED Technologie. Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff).

Day Light Key Chain Light Typ 16605

☀️ **12 LUMEN**
📏 **22 METER**
🕒 **6,5 STUNDEN**

🔋 **1x AAA**
Batterie inklusive

💡 **1x**
5mm LEDs

Details Seite 131

Aluminium Lights

Taschenlampen für den täglichen Gebrauch

Klassisch, elegant und robust zugleich. Die VARTA Aluminium Lights sind speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt.



ALUMINIUM



Premium Light F10

Typ 17634



30 LUMEN

36 METER

13 STUNDEN

3x AAA
Batterien inklusive



WATER RESISTANT



- Hochwertiges, wasserdichtes IPX4 Aluminiumgehäuse
- 0,5 Watt Hochleistungs-LED für niedrigen Energieverbrauch bei großer Leuchtkraft
- Elegantes Design kombiniert mit maximaler Kompaktheit

Metal Key Chain Light

Typ 16603



15 LUMEN

11 METER

6 STUNDEN

2x CR2016
Batterien inklusive



2 LIGHT LEVELS

5 MIN

AUTO SHUT OFF

- Ultra kompakte Leuchte aus einer hochwertigen, verchromten Zinklegierung
- Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- Großer und komfortabler Schalter aus Gummi
- Inkl. Schlüsselring



Vielfältige Leuchten

Nützliche Helfer für verschiedene Anlässe

VARTA's preiswerte Alltagsleuchten bieten zuverlässige Lichtlösungen für jeden Anlass.



UV Light Typ 15638

- UV 395 – 400 nm**
- 8,5 STUNDEN**
- 3x AAA**
Batterien inklusive




- Nützlicher Hygienehelfer, der dabei hilft, das Hygienelevel hoch zu halten
- Findet und identifiziert Rückstände von Schmutz oder Tierurin
- Prüft und verifiziert Banknoten, Fingerabdrücke und fluoreszierende Substanzen
- Multi LED Technologie: 14x UV-LEDs
- Aluminiumgehäuse und gummierter Griff



Motion Sensor Night Light Typ 16624


- 17 LUMEN**
- 4,8 METER**
- 28 STUNDEN**
- 3x AAA**
Batterien inklusive
im Einzelpack



- Nachtlit mit Bewegungsmelder und warmweißer LED
- Einfache Befestigungsmöglichkeiten durch drei Optionen: Befestigungsloch, Magnete und Klebeband
- Schiebeschalter auf der Unterseite, um Lichtmodi auszuwählen (an/aus/auto)
- Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120°

Pen Light Typ 16611

- 3 LUMEN**
- 11 METER**
- 15 STUNDEN**
- 1x AAA**
Batterie inklusive



- Außergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse
- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Praktischer Befestigungsclip

*Hält bis zu 365 Tage, wenn Leuchte fünfmal am Tag für 30 Sekunden in Betrieb ist.

Details Seite 140

Camping Lantern L20

Typ 18663

- 315 LUMEN**
- 15 METER**
- 140 STUNDEN**

- 3 LIGHT LEVELS**
- EASY FINDER LED**
- WATER RESISTANT**

3x D
Batterien **NICHT** inklusive

- Abnehmbarer Lampenkopf und integrierter Haken im Leuchtenboden ermöglichen das Aufhängen der Laterne
- 72 Stunden Batterie-Laufzeit bei 100% Leistung und erstaunliche 140 Stunden im Batteriesparmodus
- Robustes Design aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff mit einem extrem standfesten Gummifuß



XS Camping Lantern

Typ 16664

- 24 LUMEN**
- 3,2 METER**
- 15 STUNDEN**

- 360°**
- CLIP**

4x AA
Batterien **NICHT** inklusive

- Leichte und äußerst robuste LED Campingleuchte
- Extrem handlich und platzsparend
- Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- Praktischer Griff ist gleichzeitig ideale Aufhängevorrichtung
- Inklusive zusätzlichem Karabiner



Palm Light

Typ 16645

- 15 LUMEN**
- 75 METER**
- 3,5 STUNDEN**

4,5V
Batterie inklusive

CLIP

- Formschöne Allzweckflachleuchte aus Metall
- Praktischer Hängeclip
- Schiebeschalter (an/aus)

Details Seite 141

Dynamo Light

Typ 17680

- 28 LUMEN**
- 24 METER**
- 1,5 STUNDEN**

LANYARD

100%
**BATTERY-
INDEPENDENT**

**1,0 MIN
TURN** = **30 MIN
LIGHT**

- Spendet immer Licht - 100% batterieunabhängig
- Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
- Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 120 mAh
- Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- Stoßfestes und IPX4 spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff



Lipstick Light

Typ 16617

- 19 LUMEN**
- 25 METER**
- 3 STUNDEN**

LANYARD

**GLOW IN
THE DARK**

**WATER
RESISTANT**

1x AA
Batterie inklusive

- Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff
- 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl
- Fluoreszierende Flächen auf Griff und An/Aus-Schalter ermöglichen das schnelle Finden der Leuchte auch in dunkler Umgebung
- Erhältlich in zwei Farben türkis und pink






Details Seite 141 / 142





Book Light Typ 16618

-  **9 LUMEN**
-  **7,5 METER**
-  **26 STUNDEN**
-  **2x CR2032**
Batterien inklusive

- Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß
- Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
- Flexibler 150mm-Hals für eine individuelle Positionierung des Leuchtenkopfes
- Mit praktischem Befestigungsclip




Silver Light Typ 16647

-  **28 LUMEN**
-  **41 METER**
-  **12 STUNDEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive



- Kompakte und handliche Flachleuchte in stylischem Design mit 3x 5mm LEDs
- Drei separate Lupenlinsen für einen weiten Lichtstrahl
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffeinlage
- Praktischer Aufhängeclip

Details Seite 141 / 142



Portable Power

Für ein unabhängiges Leben

Innovative Produkte mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen sowie den neuesten Technologietrends garantieren die optimale Energieversorgung mobiler Geräte. Überall, wo mobile Energie benötigt wird, sorgen wir für ultimativen Komfort und bieten maximale Flexibilität für den Alltag der Verbraucher.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/portable-power>

Power Banks

Der kompetente Begleiter für maximale Flexibilität

VARTA Power Banks sind mit umfassenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet um Smartphones, Tablets, Kopfhörer und andere mobile Geräte sicher mit optimierter Energie zu versorgen - überall und jederzeit.



Ausgestattet mit

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

Um maximale Sicherheit für Sie und Ihre Geräte zu gewährleisten.



**UN38.3
COMPLIANT
TRANSPORT
SAFETY**



**TESTED
LITHIUM CELLS
ACC. TO.
UL1642**



**TEMPERATUR-
KONTROLLE**

Ein interner NTC Sensor unterbricht den Ladeprozess bei zu hohen Temperaturen.



**SCHUTZ VOR
ÜBERSTROM**

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überstrom geschützt, um Beschädigungen der Zelle oder der Geräte während des Ladevorgangs zu verhindern.



**SCHUTZ VOR
ÜBERLADUNG**

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überladen geschützt, um Beschädigungen der Zelle zu verhindern.



**SCHUTZ VOR
ÜBERSPANNUNG**

Eine AZ-Diode schützt die Power Bank gegen Überspannung durch externe Stromquellen.



**SCHUTZ VOR
TIEFENTLADUNG**

Der Schutz vor Tiefentladung verhindert Beschädigungen der Zellen und verlängert die Lebensdauer.



**KURZSCHLUS-
SCHUTZ**

Die Power Bank und das zu ladende Gerät sind vor Schäden durch Kurzschlüsse geschützt.

Energy Power Banks

Ihr zuverlässiger Begleiter, für das Extra an Energie

Kompakte und leistungsstarke Energiequelle mit USB Type C Eingang und Ausgang für schnelles Laden. Ideal für unterwegs: lädt 3 Geräte auf einmal.



ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY



INCL. MICRO USB CABLE



Power Bank Energy 5000 Typ 57975

Die geeignete Kapazität für den täglichen Energiebedarf

- Technologie Trend: USB Type C 5 V/ 2.4 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden



+26 HOURS TALK TIME



2X USB 2.4 A OUT



1X USB TYPE C 2.4 A IN-/OUT



+55 HOURS TALK TIME*



+83 HOURS TALK TIME*



+114 HOURS TALK TIME*



2X USB 2.4 A OUT



1X USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT

Power Bank Energy 10 000 Typ 57976

Die geeignete Kapazität für einen **Wochenendausflug**

Power Bank Energy 15 000 Typ 57977

Die geeignete Kapazität für **eine längere Reise**

Power Bank Energy 20 000 Typ 57978

Die geeignete Kapazität für **höchste Energiebedürfnisse**

- Technologie Trend: USB Type C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden

*Zusätzliche Stunden basieren auf den Samsung Galaxy S9 Batteriespezifikationen auf samsung.com. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Fast Energy Power Banks

Hochwertiger und innovativer Energielieferant

Die Premium-Serie VARTA Fast Energy Power Banks mit USB Type C PD und Quick Charge für maximale Geschwindigkeit in einem robusten Aluminiumgehäuse.



ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY



INCL. TYPE C CABLE




Power Bank Fast Energy 10000 Typ 57981

Die geeignete Kapazität für einen **Wochenendausflug**



+55 HOURS TALK TIME*



2X USB QC 3.0 A OUT

PD



1X USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT

USB Type C PD Ausgang und Quick Charge 3.0 für schnelles und intelligentes Laden (5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A)



Charges **80% IN 1 HOUR****



+83 HOURS TALK TIME*

Power Bank Fast Energy 15000 Typ 57982

Die geeignete Kapazität für eine **längere Reise**



+114 HOURS TALK TIME*

Power Bank Fast Energy 20000 Typ 57983

Die geeignete Kapazität für **höchste Energiebedürfnisse**

*Zusätzliche Stunden basieren auf den Samsung Galaxy S9 Batteriespezifikationen auf samsung.com. Leistung kann je nach Gerät variieren.

**Basierend auf dem Samsung Galaxy S9, geladen mit USB Type C PD vs. USB Type C 5V/ USB A 5V.

Ladelösungen & Zubehör

Clevere Allrounder für jede Situation

Genießen Sie ultimativen Komfort mit unseren intelligenten und funktionalen VARTA Ladelösungen. Die nützlichen Funktionen bieten Flexibilität und Komfort für Ihre Familie zu Hause oder für maximale Unabhängigkeit unterwegs.



10W
FAST WIRELESS
CHARGING



2X USB
QC 2.4 A OUT

PD

1X USB TYPE C
3.0 A
IN-/OUT



Wireless Power Bank

Typ 57913

2 in 1
WIRELES CHARGER +
POWER BANK



INCL. TYPE C
CABLE



ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY

- 2-in-1-Produkt: Wireless Charger und Power Bank in einem
- Leistungsstarker Li-Polymer-Akku: 10.000 mAh
- Power Bank lädt mit bis zu 18 W USB Type C PD
- Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 10 W
- Kompatibel mit allen Qi-kompatiblen Smartphones, Kopfhörern und anderen Anwendungen

Weiß LEDs / Anzeige des Ladevorgangs
Blaue LEDs / Kabelloses Laden & Schnellladen

Ultra Fast Wireless Charger

Typ 57914



CHARGES
EARPHONES



DUAL COIL
TECHNOLOGY



INCL. TYPE C
CABLE



15W
FAST WIRELESS
CHARGING*

- Ermöglicht schnelles Laden mit bis zu 15 Watt*
- Mehrfarbiger LED-Kreis zur Ladeanzeige
- "Sleep-friendly" dank möglicher Abschaltung der LEDs (Touch Schalter)
- Inkl. USB Type C Schnellladekabel zur Stromversorgung des Wireless Charger

*Bei Verwendung eines 20 W Adapters oder höher und eines Schnellladekabels



10W
FAST WIRELESS
CHARGING*



Fast Wireless Charger

Typ 57912



CHARGES
EARPHONES



DUAL COIL
TECHNOLOGY



INCL. MICRO
USB CABLE

- Ermöglicht schnelles Laden*
- Unbegrenzte Nutzung des Geräts während des Ladevorgangs
- Anti-Rutsch Gummifüße
- LED-Ladeanzeige
- Möglichkeit zum Aufladen der neuen Apple Air Pods 2 mit ihrer Qi-kompatiblen Ladehülle
- Abnehmbarer Standfuß ermöglicht 3 unterschiedliche Positionierungsmöglichkeiten

*Durch Verwendung eines QC 3.0 (oder höher) Adapters und eines Schnellladekabels

Details Seite 146



Wall Charger

Typ 57958

- Kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät mit 38 W
- Lädt 3 Geräte gleichzeitig
- Schnelles und intelligentes Laden mit USB Type C PD und Quick Charge 3.0
- Globale Spannung - weltweiter Einsatz (100 - 240 V)
- Ansprechendes zeitloses und modernes Design

38W

TOTAL OUTPUT

2X USB QC 3.0 A OUT

1X USB TYPE C 3.0 A OUT

PD

Car Charger Dual USB Fast

Typ 57932

- Kompakter und leistungsstarker 12-24 V Adapter
- Lädt 2 Geräte gleichzeitig auf
- Lädt die meisten USB-Geräte mit maximaler Geschwindigkeit, einschließlich Tablets
- Schnelles und intelligentes Laden mit USB Type C PD

30W

TOTAL OUTPUT


1X USB 2.4 A OUT

1X USB TYPE C 3.0 A OUT

PD

Charge & Sync Adapter

USB Type C Cable Adapter mit Micro USB to USB Type C Connector
Typ 57945



- Klein, smart und praktisch
- Kompatibel mit allen USB Type C Geräten



Blaue LED zeigt die Ladung an

Car Charger USB

Typ 57931

- Kompakter und leistungsstarker 12-24 V Adapter
- Lädt 2 Geräte gleichzeitig auf
- Mit zwei USB-Anschlüssen: 2x 2.4 A

24W


TOTAL OUTPUT

2X USB 2.4 A OUT

INCL. MICRO USB CABLE

Charge & Sync Adapter

USB Type C Cable Adapter mit USB A to USB Type C Connector
Typ 57946



Details Seite 147

1 METER



2in1 Charge & Sync Cable

Micro USB & Lightning Connector
Typ 57943



- 2 Anschlüsse kombiniert in einem Kabel
- Unterstützt Apple iPhone, iPad & iPod
- Kompatibel mit allen Lightning und Micro USB betriebenen Geräten*
- Ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorgangs

Speed Charge & Sync Cable

USB A Type C Connector
Typ 57944



- Unterstützt USB 3.0
- Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten**
- Ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorgangs

Speed Charge & Sync Cable

Type C USB Type C Connector
Typ 57947



- Ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorgangs
- Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten**
- Ideal für einen zusätzlichen Energieschub zu Hause oder unterwegs

2in1 Charge & Sync Cable

Micro USB & USB Type C Connector
Typ 57948



- 2 Anschlüsse kombiniert in einem Kabel
- Kompatibel mit allen Micro USB und USB Type C betriebenen Geräten***
- Ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorgangs

*Funktioniert mit allen Lightning & Micro USB betriebenen Geräten: Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Laptops, Smartwatches etc.

**Funktioniert mit allen USB Type C betriebenen Geräten: Smartphones, Tablets, Laptops, Kopfhörer, Smartwatches etc.

***Funktioniert mit allen Micro USB und USB Type C betriebenen Geräten: Smartphones, Tablets, Laptops, Kopfhörer, Smartwatches etc.

Details Seite 148

Warenträger

Unterschiedliche Lösungen individuell für Sie zusammengestellt

VARTA bietet eine große Auswahl an individuell angepassten Lösungen, um Verbraucher anzusprechen und Produkte in einem perfekten und sogar maßgeschneiderten Erscheinungsbild zu präsentieren.



Qualitativ hochwertige Lösungen für Zweitplatzierungen

Der Einkauf von Batterien ist stark impulsgetrieben! Nutzen Sie Zweitplatzierungen um Ihre Kunden an Batterien zu erinnern

- Platzieren Sie Displays an hochfrequentierten Verkaufsfächen, an der Kasse und in der Nähe der batteriebetriebenen Geräte, zB. Medien-/Elektro-bereich, etc.
- Die zusätzliche Nutzung von Zweitplatzierungen wird Ihr Batteriegeschäft verbessern und Ihren Kategorieertrag steigern
- Verwenden Sie verschiedene Displays für verschiedene Standorte, um Kunden ideal anzusprechen

Perfekt harmonisiertes Produktportfolio

- Alle Zweitplatzierungen werden auf Basis unserer VARTA Sortiments- & Platzierungsprinzipien optimiert
- Garantierte Stabilität durch langjährige VARTA Displayexpertise
- 90 % unserer Display-Lösungen sind sofort einsatzbereit
- Modulare Displayteile für maximale Flexibilität über ein breites Display-Spektrum
- Unsere Displays sind zu 100 % recycelbar



Sortimentsübersicht

Alle Produktdetails auf einen Blick





Batterietester



Produkt	LCD Digital Battery Tester
Artikel-Nr.	00891 101 401
Bestückt mit	2x V13GA
Batterien / Verbrauchereinheit	1
Breite (mm) Blister	80
Höhe (mm) Blister	195
Tiefe (mm) Blister	25
Gewicht (g) Blister	68
Kleinste Versandeinheit	8
Versandkarton	8
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 100849 6168064 1
UVP (inkl. MwSt.)*	8,99 €



- Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester
- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- Ergebnisse sind auf dem LC-Display ablesbar
- Bestückt mit 2 Knopfzellen (LR44)



*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ultra Lithium



Produkt	6103	6103	6106	6106	6122
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Artikel-Nr.	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	4	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16	19
Gewicht (g) Blister	24	39	38	67	46
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	49,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	7,3	7,3	15,0	15,0	41,0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—
Details	Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	5,99 €	10,99 €	5,99 €	10,99 €	11,99 €

Longlife Max Power



Produkt	4703	4706	4714	4720	4722
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04703 101 404	04706 101 404	04714 101 402	04720 101 402	04722 101 401
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	27	35	19
Gewicht (g) Blister	55	104	137	282	51
Kleinste Versandeinheit	10	20	10	10	10
Innenkarton	10	20	10	10	10
Versandkarton	50	100	100	50	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	11,5	23,8	65,8	140,4	47,0
IEC	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61
Details	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich. **UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Longlife Power



Produkt	4903	4903	4906	4906	4912
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203
Artikel-Nr.	04903 121 111	04903 121 414	04906 121 414	04906 121 354	04912 121 411
Batterien / Verbrauchereinheit	1	4	4	4	1
Breite (mm) Blister	—	80	80	60	80
Höhe (mm) Blister	—	120	120	52	120
Tiefe (mm) Blister	—	12	16	15	23
Gewicht (g) Blister	11	54	104	96	181
Kleinste Versandeinheit	200	10	20	10	10
Innenkarton	200	10	20	10	10
Versandkarton	1000	50	100	100	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	4,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	62,0
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	67,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	22,0
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	11,4	11,4	23,8	23,8	170,0
IEC	LR03	LR03	LR6	LR6	3LR12
Details	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	1,99 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €

Produkt	4914	4914	4920	4920	4922	4922
Baugröße	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04914 121 111	04914 121 412	04920 121 111	04920 121 412	04922 121 411	04922 121 411
Batterien / Verbrauchereinheit	1	2	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	—	80	—	80	26,5	80
Höhe (mm) Blister	—	120	—	120	17,5	120
Tiefe (mm) Blister	—	27	—	35	48,5	19
Gewicht (g) Blister	66	137	137	282	46	51
Kleinste Versandeinheit	20	10	20	10	20	10
Innenkarton	20	10	20	10	20	10
Versandkarton	200	100	100	50	200	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5	26,5
Höhe (mm) Batterie	50,0	50,0	61,5	61,5	48,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	26,2	26,2	34,2	34,2	—	—
Gewicht (g) Batterie	65,8	65,8	136,9	136,9	46,0	46,0
IEC	LR14	LR14	LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Details	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	3,49 €	6,49 €	3,49 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Longlife








Produkt	4103	4106	4106	4114	4114
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia
Artikel-Nr.	04103 101 414	04106 101 414	04106 101 354	04114 101 111	04114 101 412
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	4	1	2
Breite (mm) Blister	80	80	60	—	80
Höhe (mm) Blister	120	120	52	—	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	15	—	27
Gewicht (g) Blister	54	101	93	66	137
Kleinste Versandeinheit	10	20	10	20	10
Innenkarton	10	20	10	20	10
Versandkarton	50	100	100	200	100

Produkt	4120	4120	4122	4122
Baugröße	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04120 101 111	04120 101 412	04122 101 411	04122 101 411
Batterien / Verbrauchereinheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	—	80	26,5	80
Höhe (mm) Blister	—	120	48,5	120
Tiefe (mm) Blister	—	35	17,5	19
Gewicht (g) Blister	135	278	46,0	51
Kleinste Versandeinheit	20	10	20	10
Innenkarton	20	10	20	10
Versandkarton	100	50	200	50

Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,5	50,0	50,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	14,5	26,2	26,2
Gewicht (g) Batterie	11,3	23,2	23,2	65,8	65,8
IEC	LR03	LR6	LR6	LR14	LR14
Details	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20

Spannung (V)	1,5	1,5	9,0	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	26,5	26,5
Höhe (mm) Batterie	61,5	61,5	48,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	17,5	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	34,2	34,2	—	—
Gewicht (g) Batterie	135,1	135,1	46,0	46,0
IEC	LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Details	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20

EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 152507 2	 4 008496 152515 7	 4 008496 157277 9	 4 008496 157369 1	 4 008496 152526 3
---------------------------------	--	--	--	---	--

EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 157365 3	 4 008496 152534 8	 4 008496 157378 3	 4 008496 152542 3
---------------------------------	--	--	--	--

UVP (inkl. MwSt.)*	4,29 €	4,29 €	4,29 €	2,49 €	4,29 €
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

UVP (inkl. MwSt.)*	2,49 €	4,29 €	4,29 €	4,29 €
--------------------	--------	--------	--------	--------

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Power

Alles Beste
Testsieger
05/2020
Varta Recharge AAA Micro 1000 mAh



Produkt	56743	56703	56703	56703	5703	5703
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Artikel-Nr.	56743 101 404	56703 101 111	56703 101 402	56703 101 404	05703 301 402	05703 301 404
Typische Kapazität (mAh)	550	800	800	800	1000	1000
Batterien / Verbraucher-einheit	4	10	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	56	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	45	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	23	12	12	12	12
Gewicht (g) Blister	49	125	35	61	37	65
Kl. Versand-einheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	40	10	10	10	10
Versandkarton	50	360	50	50	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochem. System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	10,2	12,0	12,0	12,0	14,0	14,0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	6,99 €	3,99 €	7,49 €	13,99 €	9,99 €	16,99 €


Alles Beste
Empfehlung
05/2020
Varta Recharge 2100 mAh



Produkt	56746	56706	56706	56706	56756	56756
Baugröße	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56746 101 404	56706 101 111	56706 101 402	56706 101 404	56756 101 402	56756 101 404
Typische Kapazität (mAh)	1350	2100	2100	2100	2400	2400
Batterien / Verbraucher-einheit	4	10	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	144	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	51,5	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	16	16	16	16	16,4	16,4
Gewicht (g) Blister	93	298	62	120	71	133
Kl. Versand-einheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	200	100	100	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochem. System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	22,2	29,0	29,0	29,0	31,0	31,0
IEC	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	6,99 €	3,99 €	7,49 €	13,99 €	9,99 €	16,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Power



Produkt	5716	5716	56714	56720	56722
Baugröße	AA, Mignon	AA, Mignon	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block
Artikel-Nr.	05716 101 402	05716 101 404	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 401
Typische Kapazität (mAh)	2600	2600	3000	3000	200
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	16	16	27	35	19
Gewicht (g) Blister	64	124	130	154	41
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	9,0
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,0	61,5	15,7
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,6
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	48,5
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	26,0	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	30,0	30,0	62,0	73,0	36,0
IEC	HR6	HR6	HR14	HR20	HR9V
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	11,99 €	19,99 €	14,99 €	14,99 €	12,99 €

Recharge Accu Phone / Solar







Produkt	58398	58399	56733	56736
Baugröße	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Typische Kapazität (mAh)	800	1600	550	800
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2	2	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	12	16
Gewicht (g) Blister	33	61	29	41
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	100	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	25,0	10,0	19,0
IEC	HR03	HR6	HR03	HR6
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	8,49 €	4,99 €	2,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Recycled



Produkt	56813	56813	56816	56816
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56813 101 402	56813 101 404	56816 101 402	56816 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	2100	2100
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16
Gewicht (g) Blister	35	61	69	129
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	12,0	29,0	29,0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
Details	Seite 27	Seite 27	Seite 27	Seite 27
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 97899 1	 4 008496 93154 5	 4 008496 97903 5	 4 008496 93158 3
UVP (inkl. MwSt.)*	7,49 €	13,99 €	7,49 €	13,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LCD Chargers



Produkt	LCD Plug Charger*	LCD Ultra Fast Charger*	LCD Smart Charger*	LCD Multi Charger*
Artikel-Nr.	57687 101 441	57685 101 441	57684 101 441	57681 101 401
Bestückt mit	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706 + 12V Adapter	4x AA 2100 mAh 56706	—
Breite (mm) Blister	120	180	180	180
Höhe (mm) Blister	230	240	240	240
Tiefe (mm) Blister	78	80	80	60
Gewicht (g) Blister	321	570	484	377
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	2	2	2
Versandkarton	4	2	2	2
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	85	92	92	116
Höhe (mm) Lader	124	146	146	146
Tiefe (mm) Lader	73	43	42	32
Gewicht (g) Lader	156	332	280	293
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4 h	15 min	1,5 h	4 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U
Erhaltungsladung	—	✓	✓	—
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB	1-8 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Einzel-schachtladung	✓	✓	✓	✓
Netzteil (intern - extern)	Intern	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	✓	—	—	—
LED Ladekontrolle	Display	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4	8
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓	✓
USB - In & Out Funktion	USB - Out	—	USB - Out	—
Zubehör	—	12V Adapter	—	—
Details	Seite 31	Seite 31	Seite 32	Seite 32
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	27,99 €	49,99 €	39,99 €	32,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Produkt	LCD Universal Charger*	LCD Charger	LCD Charger
Artikel-Nr.	57688 101 401	57070 201 401	57070 201 451
Bestückt mit	—	12V Adapter + USB Kabel	4x AA 5716 2600 mAh + 12V Adapter + USB Kabel
Breite (mm) Blister	180	120	120
Höhe (mm) Blister	240	230	230
Tiefe (mm) Blister	85	93	93
Gewicht (g) Blister	475	259	379
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kl. Versandeinheit	2	2	2
Versandkarton	2	2	2
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	137	72	72
Höhe (mm) Lader	169	116	116
Tiefe (mm) Lader	52	32	32
Gewicht (g) Lader	390	170	170
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4 h	2 h	2 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	—	✓	✓
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzel-schachtladung	✓	—	—
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	—	—	—
LED Ladekontrolle	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4
Ladung	Einzeln	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
USB - In & Out Funktion	USB - Out	USB - In	USB - In
Zubehör	—	(5V) USB & 12V Adapter	(5V) USB & 12V Adapter
Details	Seite 33	Seite 33	Seite 33
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	32,99 €	19,99 €	34,99 €

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

ECO Chargers



Produkt	ECO Charger	ECO Charger	ECO Charger
Artikel-Nr.	57680 101 401	57680 101 421	57680 101 121
Bestückt mit	—	4 x AAA 800 mAh 56813	4 x AA 2100 mAh 56816
Breite (mm) Blister	100	100	100
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	59	59	59
Gewicht (g) Blister	186	235	322
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	4	4
Versandkarton	4	4	4
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	76	76	76
Höhe (mm) Lader	108,5	108,5	108,5
Tiefe (mm) Lader	29,5	29,5	29,5
Gewicht (g) Lader	140	140	140
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzelschachtladung	✓	✓	✓
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Extern
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
Details	Seite 35	Seite 35	Seite 35
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	22,99 €	29,99 €	29,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Easy Chargers



Produkt	Mini Charger	Mini Charger	Pocket Charger	Pocket Charger
Artikel-Nr.	57646 201 421	57646 101 451	57642 101 401	57642 101 451
Bestückt mit	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706	—	4 x AA 2100 mAh 56706
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	195	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	78	78	85	85
Gewicht (g) Blister	179	213	128	244
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	4	4	4
Versandkarton	4	4	4	4
Spannung (V)	230	230	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	46	46	51	51
Höhe (mm) Lader	117	117	130	130
Tiefe (mm) Lader	74	74	82	82
Gewicht (g) Lader	126	126	99	99
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	15 h	15 h	7 h	7 h
Ladezeit (ext. Geräte)	—	—	—	—
Abschaltfunktion	—	—	Timer	Timer
Erhaltungsladung	—	—	—	—
Ladbare Baugrößen	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Einzel-schachtladung	—	—	—	—
Netzteil (intern - extern)	Intern	Intern	Intern	Intern
Steckerlader	✓	✓	✓	✓
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	2	2	4	4
Ladung	Paarweise	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	—	—	—	—
Details	Seite 37	Seite 37	Seite 37	Seite 37
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	9,99 €	9,99 €	17,99 €

Produkt	Plug Charger	Universal Charger
Artikel-Nr.	57647 101 451	57648 101 401
Bestückt mit	4 x AA 2100 mAh 56706	—
Breite (mm) Blister	100	180
Höhe (mm) Blister	195	240
Tiefe (mm) Blister	73	85
Gewicht (g) Blister	262	429
Verbrauchereinheit	1	1
Kl. Versandeinheit	4	2
Versandkarton	4	2
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	74	172
Höhe (mm) Lader	123	53
Tiefe (mm) Lader	68	111
Gewicht (g) Lader	112	346
Stecker	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	5 h	5 h
Ladezeit (ext. Geräte)	—	—
Abschaltfunktion	Timer	Timer
Erhaltungsladung	—	✓
Ladbare Baugrößen	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D, 9V
Technologien	NiMH	NiMH
Einzel-schachtladung	—	✓
Netzteil (intern - extern)	Intern	Extern
Steckerlader	✓	—
LED Ladekontrolle	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4
Ladung	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	✓	—
Details	Seite 37	Seite 37
EAN / GTIN Verbrauchereinheit		
UVP (inkl. MwSt.)*	19,99 €	19,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Lithium Coin



Produkt	CR1216**	CR1220**	CR1225**	CR1616**	CR1620**	CR1632**
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
Artikel-Nr.	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06620 101 401	06632 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	3	3	3	4	4	4
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	27	35	48	55	70	137
Höhe (mm) Batterie	1,6	2,0	2,5	1,6	2,0	3,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,5	12,5	12,5	16,0	16,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,8
Details	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €



Produkt	CR2016**	CR2016***	CR2025**	CR2025****	CR2032**	CR2032****
IEC	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025	CR2032	CR2032
Artikel-Nr.	06016 101 401	06016 101 402	06025 101 401	06025 101 402	06032 101 401	06032 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	65	120	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	7	7,5	7	7,5	7
Gewicht (g) Blister	4	9	5	10	6	11
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	87	87	160	160	230	230
Höhe (mm) Batterie	1,6	1,6	2,5	2,5	3,2	3,2
Durchmesser (mm) Batterie	20	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gewicht (g) Batterie	1,8	1,8	2,5	2,5	3,0	3,0
Details	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	8,99 €	4,99 €	8,99 €	4,99 €	8,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com
 ***Neue Verpackung erhältlich: Frühjahr 2022

Lithium Coin



Produkt	CR2320**	CR2354**	CR2430**	CR2430**/**
IEC	CR2320	CR2354	CR2430	CR2430
Artikel-Nr.	06320 101 401	06354 101 401	06430 101 401	06430 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7
Gewicht (g) Blister	5	9	7	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	135	530	290	290
Höhe (mm) Batterie	2,0	5,4	3,0	3,0
Durchmesser (mm) Batterie	23	23	24,5	24,5
Gewicht (g) Batterie	2,9	6,5	4,0	4,0
Details	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	8,99 €

Produkt	CR2450**	CR2450**/**	CR2477**	CR1/3N**
IEC	CR2450	CR2450	CR2477	CR11108
Artikel-Nr.	06450 101 401	06450 101 402	06477 101 401	06131 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	56	80	56	56
Höhe (mm) Blister	65	120	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7	9	13,5
Gewicht (g) Blister	9	17	13	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	570	570	850	170
Höhe (mm) Batterie	5,0	5,0	7,7	10,8
Durchmesser (mm) Batterie	24,5	24,5	24,5	11,6
Gewicht (g) Batterie	6,2	6,2	10,4	3,0
Details	Seite 40	Seite 40	Seite 40	Seite 40
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	8,99 €	6,99 €	5,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com
 ***Neue Verpackung erhältlich: Frühjahr 2022

Lithium Cylindrical



Produkt	V28PXL**	CR-P2**	CR123A**	CR123A**
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345
Artikel-Nr.	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	80	80
Höhe (mm) Blister	65	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	17	20	18	18
Gewicht (g) Blister	11	44	22	38
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	6,0	6,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	170	1450	1430	1430
Breite (mm) Batterie	—	19,5	—	—
Höhe (mm) Batterie	25,1	36,0	34,5	34,5
Tiefe (mm) Batterie	—	35,0	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	13,0	—	17,0	17,0
Gewicht (g) Batterie	8,8	38,0	16,0	16,0
Details	Seite 42	Seite 42	Seite 42	Seite 42
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	14,99 €	9,99 €	18,99 €

Produkt	2CR5**	CR1/2AA**	CR2**	CR2**
IEC	2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270
Artikel-Nr.	06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	18	18	18	18
Gewicht (g) Blister	48	14	17	28
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	6,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	1400	670	930	930
Breite (mm) Batterie	17,0	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	45,0	25,0	27,0	27,0
Tiefe (mm) Batterie	34,0	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	—	14,5	15,6	15,6
Gewicht (g) Batterie	42,0	9,0	11,0	11,0
Details	Seite 42	Seite 42	Seite 42	Seite 42
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	14,99 €	3,99 €	11,99 €	22,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

Alkaline Special

				
Produkt	N	N	AAAA	V4034
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44
Artikel-Nr.	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	2	1
Breite (mm) Blister	56	80	80	56
Höhe (mm) Blister	65	120	120	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12	10	17
Gewicht (g) Blister	13	25	20	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	50	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	6,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	850	850	620	170
Höhe (mm) Batterie	30,2	30,2	42,5	25,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,0	12,0	8,3	13,0
Gewicht (g) Batterie	10,0	10,0	6,6	9,83
Details	Seite 44	Seite 44	Seite 44	Seite 44
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	2,99 €	4,99 €	3,99 €	4,99 €

					
Produkt	V10GA	V11A	V12GA	V13GA	V13GA**
IEC	LR54	LR11	LR43	LR44	LR44
Artikel-Nr.	04274 101 401	04211 101 401	04278 101 401	04276 101 401	04276 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	13,5	7,5	7,5	7
Gewicht (g) Blister	4	7	4	5	9
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,5	6,0	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	70	38	120	130	130
Höhe (mm) Batterie	3,05	16,5	4,2	5,4	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	10,2	11,6	11,6	11,6
Gewicht (g) Batterie	1,13	4,0	1,52	2,0	2,0
Details	Seite 44	Seite 44	Seite 44	Seite 44	Seite 44
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	2,99 €	4,99 €	2,99 €	2,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **Neue Verpackung erhältlich: Frühjahr 2022

Alkaline Special



Produkt	V23GA	V23GA	V27A	V625U
IEC	—	—	LR27	LR9
Artikel-Nr.	04223 101 401	04223 101 402	04227 101 401	04626 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	56	80	56	56
Höhe (mm) Blister	65	120	65	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12	13,5	7,5
Gewicht (g) Blister	10	21	7	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	12,0	12,0	12,0	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	50	50	19	150
Höhe (mm) Batterie	28,5	28,5	28,2	6,2
Durchmesser (mm) Batterie	10,3	10,3	8,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	7,92	7,92	4,4	3,3
Details	Seite 44	Seite 44	Seite 44	Seite 44
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	8,99 €	4,99 €	2,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin



Produkt	V13GS/357	V76PX	V28PX	V362	V364	V371
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR58	SR60	SR69
Artikel-Nr.	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00362 101 401	00364 101 401	00371 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	17	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	5	5	14	3	3	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	6,2	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	155	145	145	21	17	30
Höhe (mm) Batterie	5,4	5,4	25,2	2,1	2,15	2,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	13,0	7,9	6,8	9,5
Gewicht (g) Batterie	2,33	2,4	11,1	0,39	0,31	0,57
Details	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	3,49 €	3,49 €	9,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €




Produkt	V377	V379	V390	V392	V394	V395
IEC	SR66	SR63	SR54	SR41	SR45	SR57
Artikel-Nr.	00377 101 401	00379 101 401	00390 101 401	00392 101 401	00394 101 401	00395 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	3	3	4	3	4	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	21	15	59	40	58	38
Höhe (mm) Batterie	2,6	2,15	3,05	3,6	3,6	2,7
Durchmesser (mm) Batterie	6,8	5,8	11,6	7,9	9,5	9,5
Gewicht (g) Batterie	0,34	0,23	1,16	0,62	0,88	0,68
Details	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin

Packschema Uhren-Napfblister



Typ	V301	V303	V309	V315	V317	V319	V321	V329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Artikel-Nr.	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Typische Kapazität (mAh)	82	175	73	20	10.5	21	14.5	37
Höhe (mm) Batterie	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Gewicht (g) Batterie	1,47	2,33	1,02	0,33	0,18	0,29	0,25	0,58
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit								
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin

V335	V337	V339	V341	V344	V346	V362	V364	V371	V373
—	—	—	—	SR42	—	SR58	SR60	SR69	SR68
00335 101 111	00337 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00346 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111
6	9	12	15	105	10	21	17	30	28
1,25	1,65	1,45	1,45	3,6	1,25	2,1	2,15	2,1	1,65
5,8	4,8	6,8	7,9	11,6	7,9	7,9	6,8	9,5	9,5
0,13	0,13	0,21	0,29	1,45	0,24	0,39	0,31	0,57	0,5
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €
V377	V379	V381	V384	V390	V394	V395	V397	V350**	V357**
SR66	SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR42	SR44
00377 101 111	00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00350 101 111	00357 101 111
21	15	49	37	59	58	38	23	105	143
2,6	2,15	2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6	3,6	5,4
6,8	5,8	11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9	11,6	11,6
0,34	0,23	0,86	0,62	1,16	0,88	0,68	0,5	1,45	1,98
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €
V361**	V370**	V386**	V389**	V391**	V392**	V393**	V396**	V399**	
SR58	SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57	
00361 101 111	00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111	
22	30	115	81	42	40	77	32	42	
2,1	2,1	4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7	
7,9	9,5	11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5	
0,39	0,57	1,56	1,26	0,8	0,62	1,02	0,48	0,75	
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	

**High Drain

Spezialbatterien Referenzliste

VARTA						Andere Referenzen					
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3,0	Lithium	1,6	12,5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3,0	Lithium	2,0	12,5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3,0	Lithium	2,5	12,5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3,0	Lithium	1,6	16,0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3,0	Lithium	2,0	16,0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3,0	Lithium	3,2	16,0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3,0	Lithium	1,6	20,0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3,0	Lithium	2,5	20,0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3,0	Lithium	3,2	20,0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3,0	Lithium	2,0	23,0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3,0	Lithium	5,4	23,0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3,0	Lithium	3,0	24,5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3,0	Lithium	5,0	24,5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3,0	Lithium	7,7	24,5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR1/3N	06131 101 401	3,0	Lithium	10,8	11,6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6,0	Lithium	25,1	13,0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/4001/N	04001 101 401	1,5	Alkaline	30,2	12,0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 401	1,5	Alkaline	40,2	8,3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6,0	Alkaline	25,2	13,0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V10GA	04274 101 401	1,5	Alkaline	3,05	11,6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6,0	Alkaline	16,5	10,2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1,5	Alkaline	4,2	11,6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1,5	Alkaline	5,4	11,6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28,5	10,3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28,2	8,0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1,5	Alkaline	6,2	16,0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6,2	Silberoxid	25,2	13,0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	357/303	—	—	EPX76/SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6,0	Lithium	36,0	—	CRP2	223/CRP2	—	CRP2	223	CRP2
CR123A	06205 301 401	3,0	Lithium	34,5	17,0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6,0	Lithium	34,0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3,0	Lithium	25,0	14,5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3,0	Lithium	27,0	15,6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270

Spezialbatterien Referenzliste

VARTA						Andere Referenzen						
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
V301	00301 101 111	1,55	Silberoxid	4,2	11,6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301	SR43
V303	00303 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303	SR44
V309	00309 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	7,9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309	SR48
V315	00315 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	7,9	—	SR716SW	—	315	—	315	SR67
V317	00317 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	5,8	SR516	SR516SW	—	317	317	317	SR62
V319	00319 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	5,8	—	SR527SW	319	319	319	319	SR64
V321	00321 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	6,8	SR616	SR616SW	—	321	321	321	SR65
V329	00329 101 111	1,55	Silberoxid	3,1	7,9	—	SR731SW	—	329	329	329	—
V335	00335 101 111	1,55	Silberoxid	1,25	5,8	—	SR512SW	—	335	—	335	—
V337	00337 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	4,8	—	SR416SW	—	337	—	337	—
V339	00339 101 111	1,55	Silberoxid	1,45	6,8	—	SR614SW	—	339	—	339	—
V341	00341 101 111	1,55	Silberoxid	1,45	7,9	—	SR714SW	—	341	—	341	—
V344	00344 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	11,6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350	SR42
V346	00346 101 111	1,55	Silberoxid	1,25	7,9	—	SR712SW	—	346	—	346	—
V350*	00350 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	11,6	—	—	—	350	—	344/350	SR42
V357*	00357 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V361*	00361 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	7,9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361	SR58
V362	00362 101 111	1,55	Silberoxid	2,15	7,9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361	SR58
V364	00364 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	6,8	SR621	SR21SW	364	364	364/363	364/363	SR60
V370*	00370 101 111	1,55	Silberoxid	2,15	9,5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370	SR69
V371	00371 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370	SR69
V373	00373 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	9,5	—	SR916SW	—	373	373	373	SR68
V377	00377 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	6,8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376	SR66
V379	00379 101 111	1,55	Silberoxid	2,15	5,8	SR521	SR521SW	379	379	379	379	SR63
V381	00381 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	11,6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381	SR55
V384	00384 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384	SR41
V386*	00386 101 111	1,55	Silberoxid	4,2	11,6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301	SR43
V389*	00389 101 111	1,55	Silberoxid	3,05	11,6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389	SR54
V390	00390 101 111	1,55	Silberoxid	3,05	11,6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389	SR54
V391*	00391 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	11,6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381	SR55
V392*	00392 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384	SR41
V393*	00393 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	7,9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309	SR48
V394	00394 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	9,5	SR936	SR936SW	394	394	00394	394/380	SR45
V395	00395 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399	SR57
V396*	00396 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	7,9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396	SR59
V397	00397 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	7,9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396	SR59
V399*	00399 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399	SR57

*High Drain

Spezialbatterien



Produkt	430	431	435	540
Artikel-Nr.	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Spannung (V)	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapazität (Ah)	7,5	8,5	35	17
Breite (mm)	67	67	136	130
Höhe (mm)	115	115	125	120
Tiefe (mm)	67	67	73	70
Gewicht (g)	507	522	1322	1048
Kleinste Versandeinheit	1	1	1	1
Innenkarton	—	—	—	5
Versandkarton	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Alkaline	Zink-Kohle
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	5,49 €	5,99 €	24,99 €	14,99 €

Hörgerätebatterien



Produkt	10	13	312	675
IEC	PR70	PR48	PR41	PR44
Artikel-Nr.	04610 945 416	04606 945 416	04607 945 416	04600 945 416
Batterien / Verbrauchereinheit	6	6	6	6
Breite (mm) Blister	50	50	50	50
Höhe (mm) Blister	108	108	108	108
Tiefe (mm) Blister	9	11	9	11
Gewicht (g) Blister	6	9	8	15
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	100	100	100	100
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,5	5,4	3,5	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,8	7,8	11,6
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5	1,75
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	5,99 €	5,99 €	5,99 €	5,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Night Cutter



Produkt	Night Cutter F40	Night Cutter F30R	Night Cutter F20R	
Artikel-Nr.	18902 101 121	18901 101 111	18900 101 111	
Leuchten	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	150	
	Höhe (mm) Blister	370	370	
	Tiefe (mm) Blister	56	52	
	Gewicht (g) Blister	692	515	
	Länge (mm) Leuchte	235	225	
	Breite (mm) Leuchte	—	—	
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	48	42	
	Gewicht (g) Leuchte	419	359	
	Gehäuse	Aluminium, PC	Aluminium, PC	Aluminium, PC
	Leuchtmittel	14 Watt LED	10 Watt LED	6 Watt LED
	Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	
Leuchtweite	240 m	300 m	147 m	
Laufzeit	65 h	24 h	22 h	
Lichtstrom (Lumen)	1000 lm	700 lm	400 lm	
Details	Seite 53	Seite 53	Seite 53	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
	4 008496 996148	4 008496 978946	4 008496 978915	
UVP (inkl. MwSt.)*	44,99 €	49,99 €	36,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Day Light Multi LED



Produkt	Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light	
Artikel-Nr.	17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	100	100	
	Höhe (mm) Blister	330	230	230	
	Tiefe (mm) Blister	65	46	42	
	Gewicht (g) Blister	513	160	110	
	Länge (mm) Leuchte	197,5	163,5	126,5	
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—	
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	63	45	39	
	Gewicht (g) Leuchte	199	92	67	
	Gehäuse	ABS Plastik, Aluminium, TPR, AS	Aluminium, ABS, AS, TPR	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC
	Leuchtmittel	14x 5 mm LED	9x 5 mm LED	5x 5 mm LED	1x 5 mm LED
	Betrieben mit	2x D Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	1x AA Longlife Power (inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	6	6	4	
Leuchtweite	32 m	29 m	20 m	22 m	
Laufzeit	125 h	62 h	8 h	6,5 h	
Lichtstrom (Lumen)	70 lm	40 lm	20 lm	12 lm	
Details	Seite 69	Seite 69	Seite 69	Seite 69	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
	4 008496 987559	4 008496 987528	4 008496 987498	4 008496 987467	
UVP (inkl. MwSt.)*	15,99 €	8,99 €	6,99 €	4,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Indestructible Pro



Produkt	Indestructible F30 Pro	Indestructible F20 Pro	Indestructible F10 Pro
Artikel-Nr.	18714 101 421	18711 101 421	18710 101 421
Leuchten	1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	135
	Höhe (mm) Blister	330	280
	Tiefe (mm) Blister	53	40
	Gewicht (g) Blister	547	237
	Länge (mm) Leuchte	228	167
	Maße Leuchte	Breite (mm) Leuchte	—
Tiefe (mm) Leuchte		—	—
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		54,5	42
Gewicht (g) Leuchte		363	157
Gewicht (g) Blister		547	237
185			
Gehäuse	Aluminium, PC, Silikon	Aluminium, TPR, PC	Aluminium, TPR, PC
Leuchtmittel	6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED
Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	3	4	4
Leuchtweite	279 m	140 m	183 m
Laufzeit	75 h	55 h	40 h
Lichtstrom (Lumen)	650 lm	350 lm	300 lm
Details	Seite 55	Seite 55	Seite 55
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			
	4 008496 987269	4 008496 987238	4 008496 987207
UVP (inkl. MwSt.)*	36,99 €	26,99 €	22,99 €

Produkt	Indestructible BL20 Pro	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
Artikel-Nr.	18751 101 421	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
Leuchten	1	1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	180	122	80
	Höhe (mm) Blister	240	340	195
	Tiefe (mm) Blister	96	102	24
	Gewicht (g) Blister	731	627	41
	Länge (mm) Leuchte	150	215	83
	Maße Leuchte	Breite (mm) Leuchte	84	107,2
Tiefe (mm) Leuchte		125	—	—
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		84	98,3	23
Gewicht (g) Leuchte		518,4	614,5	19
Gewicht (g) Blister		731	627	41
185				
Gehäuse	PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPE Gummi	ABS Plastik, Gummi
Leuchtmittel	6 Watt LED	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5 mm LED
Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	6x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	2	4	4	6
Leuchtweite	400 m	100 m	20 m	10 m
Laufzeit	85 h	23 h	360 h	3,5 h
Lichtstrom (Lumen)	400 lm	350 lm	450 lm	12 lm
Details	Seite 56	Seite 56	Seite 57	Seite 57
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
	4 008496 987115	4 008496 987177	4 008496 987146	4 008496 1808052
UVP (inkl. MwSt.)*	39,99 €	18,99 €	36,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Outdoor Sports




Produkt	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro
Artikel-Nr.	18631 101 401	18631 201 401	16650 101 421	17650 101 421
Leuchten	1	1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	100
	Höhe (mm) Blister	230	230	230
	Tiefe (mm) Blister	56	56	40
	Gewicht (g) Blister	77	77	117
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	40	40	45
	Breite (mm) Leuchte	48,5	48,5	67
	Tiefe (mm) Leuchte	41	41	36
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	—
	Gewicht (g) Leuchte	47	47	58
Gehäuse	ABS Plastik, PMMA	ABS Plastik, PMMA	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS
Leuchtmittel	3 Watt LED	3 Watt LED	1x 3 mm LED	2x 3 mm LED
Betrieben mit	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	4	4	4
Leuchtweite	91 m	91 m	45 m	50 m
Laufzeit	21 h	21 h	35 h	52 h
Lichtstrom (Lumen)	300 lm	300 lm	100 lm	200 lm
Details	Seite 59	Seite 59	Seite 59	Seite 59
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	24,99 €	24,99 €	11,99 €	15,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Produkt	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10	Outdoor Sports L20	Outdoor Sports L10
Artikel-Nr.	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421	18664 101 111	17664 101 111
Leuchten	1	1	1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	135	100	122
	Höhe (mm) Blister	330	280	230	308
	Tiefe (mm) Blister	53	40	42	95
	Gewicht (g) Blister	552	189	177	456
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	250	160	122	185
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	50	37	40	95
	Gewicht (g) Leuchte	313	110	123	446
Gehäuse	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	PC, ABS, TPE, PP+GF (Fiberglas)	PC, ABS, TPE, PP+GF (Fiberglas)
Leuchtmittel	6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED	3 Watt LED	1 Watt LED
Betrieben mit	3x C Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x D Longlife Power (nicht inkl.)	3x AA Longlife Power (nicht inkl.)
Kleinste Versandeinheit	3	4	4	4	4
Leuchtweite	145 m	153 m	130 m	16 m	8 m
Laufzeit	120 h	33 h	40 h	130 h	200 h
Lichtstrom (Lumen)	350 lm	290 lm	250 lm	330 lm	90 lm
Details	Seite 60	Seite 60	Seite 60	Seite 61	Seite 61
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	32,99 €	21,99 €	18,99 €	29,99 €	14,99 €

Work Flex®



Produkt	Work Flex® Motion Sensor H20	Work Flex® Pocket Light	Work Flex® Area Light	Work Flex® Telescope Light	
Artikel-Nr.	18648 101 421	17647 101 421	17648 101 421	18646 101 421	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	135	150
	Höhe (mm) Blister	230	230	280	330
	Tiefe (mm) Blister	43	35	61	50
	Gewicht (g) Blister	127	108	260	364
	Länge (mm) Leuchte	63	173	119	208
Maße Leuchte	Breite (mm) Leuchte	37	24	69	49
	Tiefe (mm) Leuchte	50	31	62	47
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	—	—
	Gewicht (g) Leuchte	72	54	156	227
	Gehäuse	ABS Plastik, PC, Gummi	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC	ABS Plastik, TPU, PC, GE
Leuchtmittel	3 Watt LED + COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AA Longlife Power (inkl.)	4x AA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	4	4	2	3	
Leuchtweite	78 m	40 m	22 m	125 m	
Laufzeit	20 h	6 h	35 h	30 h	
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	110 lm	230 lm	250 lm	
Details	Seite 63	Seite 64	Seite 64	Seite 65	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 996070	 4 008496 977925	 4 008496 977956	 4 008496 977987	
UVP (inkl. MwSt.)*	19,99 €	11,99 €	14,99 €	24,99 €	




Produkt	Work Flex® BL30R	Work Light LED 435	Work Flex® Stadium Light	
Artikel-Nr.	18684 101 401	18660 101 421	18647 101 401	
Leuchten	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	322	280	270
	Höhe (mm) Blister	250	390	246
	Tiefe (mm) Blister	136	130	67
	Gewicht (g) Blister	962	2109	537
	Länge (mm) Leuchte	231	240	159
Maße Leuchte	Breite (mm) Leuchte	134	128	199
	Tiefe (mm) Leuchte	123	270	42
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	—
	Gewicht (g) Leuchte	765	617	438
	Gehäuse	PC, ABS Plastik, POM	Aluminium, ABS Plastik, POM, PC, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, TPR Gummi, POM
Leuchtmittel	Hochleistungs LED + Multi-LEDs	4 Watt LED	COB LED	
Betrieben mit	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	1x 4LR25-2 Longlife Power (inkl.)	Li-Ion 5200 mAh Batterie (wiederaufladbar)	
Kleinste Versandeinheit	2	2	4	
Leuchtweite	460 m	320 m	45 m	
Laufzeit	16 h	270 h	15 h	
Lichtstrom (Lumen)	550 lm	300 lm	1450 lm	
Details	Seite 66	Seite 66	Seite 63	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 978014	 4 008496 678013	 4 008496 996100	
UVP (inkl. MwSt.)*	49,99 €	59,99 €	44,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Aluminium Lights



Produkt	Premium Light F10	Metal Key Chain Light	
Artikel-Nr.	17634 101 421	16603 101 401	
Leuchten	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	80
	Höhe (mm) Blister	230	195
	Tiefe (mm) Blister	36	15
	Gewicht (g) Blister	146	50
	Länge (mm) Leuchte	114	50
	Breite (mm) Leuchte	—	24,5
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	—	11
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	32	—
	Gewicht (g) Leuchte	87	38
	Gehäuse	Aluminium, ABS, PC Plastik	Zinklegierung, TPR
Leuchtmittel	0,5 Watt LED	1x 5 mm LED	
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	2x CR2016 (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	4	6	
Leuchtweite	36 m	11 m	
Laufzeit	13 h	6 h	
Lichtstrom (Lumen)	30 lm	15 lm	
Details	Seite 71	Seite 71	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	14,99 €	6,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Vielfältige Leuchten



Produkt	UV Light	Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Pen Light
Artikel-Nr.	15638 101 421	16624 101 421	16624 101 402	16611 101 421
Leuchten	1	1	2	1
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	168
	Blister			
	Höhe (mm)	230	230	237
	Blister			
	Tiefe (mm)	36	35	40
	Blister			
	Gewicht (g)	127	116	181
Maße Leuchte	Länge (mm)	118	96	96
	Leuchte			
	Breite (mm)	—	62	62
	Leuchte			
	Tiefe (mm)	—	25	25
	Leuchte			
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	33	—	—
	Gewicht (g) Leuchte	68	64	64
Gehäuse	Aluminium, ABS, Silikon	ABS, POM	ABS, POM	Aluminium, Plastik, TPR, ABS, PC
Leuchtmittel	14x UV LED	Warmweiße LED	Warmweiße LED	1x 5mm LED
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	4	4	6
Leuchtweite	4,8 m	4,8 m	4,8 m	11 m
Laufzeit	8,5 h	28 h	28 h	15 h
Lichtstrom (Lumen)	UV Wellenlänge: 395-400 nm	17 lm	17 lm	3 lm
Details	Seite 73	Seite 73	Seite 73	Seite 73
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
	UVP (inkl. MwSt.)*	7,99 €	7,99 €	12,99 €

Produkt	Lipstick Light	Camping Lantern L20	XS Camping Lantern	Palm Light	Silver Light
Artikel-Nr.	16617 101 421	18663 101 111	16664 101 111	16645 101 421	16647 101 421
Leuchten	1	1	1	1	1
Maße Blister	Breite (mm)	80	122	74	100
	Blister				
	Höhe (mm)	195	355	216	230
	Blister				
	Tiefe (mm)	22	88	60	42
	Blister				
	Gewicht (g)	66	432	182	213
Maße Leuchte	Länge (mm)	95	185	152	110
	Leuchte				
	Breite (mm)	—	100	—	69
	Leuchte				
	Tiefe (mm)	—	—	—	37
	Leuchte				
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	21	88	74	—
	Gewicht (g) Leuchte	31	422	175	85
Gehäuse	Aluminium, Silikon	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PS, TPR	Metall, PS, PP Plastik	ABS Plastik, POM, TPR, SAN
Leuchtmittel	0,5 Watt LED	4 Watt LED	8x 5 mm LED	3,70 V; 0,30 A Normal (Order-Nr. 00720 000 402)	3x 5 mm LED
Betrieben mit	1x AA Longlife Power (inkl.)	3x D Longlife Power (nicht inkl.)	4x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x 3R12 Super Heavy Duty (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	4	4	6	6
Leuchtweite	25 m	15 m	3,20 m	75 m	41 m
Laufzeit	3 h	140 h	15 h	3,5 h	12 h
Lichtstrom (Lumen)	19 lm	315 lm	24 lm	15 lm	28 lm
Details	Seite 75	Seite 74	Seite 74	Seite 74	Seite 76
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
	UVP (inkl. MwSt.)*	6,99 €	29,99 €	9,99 €	6,49 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Vielfältige Leuchten



Produkt	Dynamo Light	Book Light
Artikel-Nr.	17680 101 401	16618 101 421
Leuchten	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100
	Höhe (mm) Blister	230
	Tiefe (mm) Blister	44
	Gewicht (g) Blister	170
	Breite (mm) Leuchte	142
	Höhe (mm) Leuchte	52
	Tiefe (mm) Leuchte	42
Maße Leuchte	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—
	Gewicht (g) Leuchte	145
	Gewicht (g) Leuchte	30
	Leuchtmittel	3x 5 mm LED
Gehäuse	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC
Betrieben mit	—	2x CR2032 (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	6
Leuchtweite	24 m	7,5 m
Laufzeit	1,5 h	26 h
Lichtstrom (Lumen)	28 lm	9 lm
Details	Seite 75	Seite 76
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit		
	4 008496 167700 9	4 008496 172599 1
UVP (inkl. MwSt.)*	11,99 €	9,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Glühbirnchen



Produkt	712	714	720	742	751	752	792
Artikel-Nr.	00712 000 402	00714 000 402	00720 000 402	00742 000 402	00751 000 402	00752 000 402	00792 000 402
Spannung (V)	4.80	3.50	3.70	2.25	2.40	3.60	4.80
Technologie	Krypton	Normal	Normal	Normal	Krypton	Krypton	Krypton
Stromstärke (A)	0,70	0,20	0,30	0,30	0,70	0,80	0,75
Glühlampen	2	2	2	2	2	2	2
Breite (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Höhe (mm)	120	120	120	120	120	120	120
Tiefe (mm)	15	15	15	15	15	15	15
Gewicht (g)	9	8	9	9	9	9	9
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
EAN / GTIN Verbrauchereinheit							
	4 008496 134659 2	4 008496 121937 1	4 008496 176052 1	4 008496 101658 1	4 008496 135978 3	4 008496 134648 6	4 008496 134628 8
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Energy Power Banks



Fast Energy Power Banks



Produkt	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 15000	Power Bank Energy 20000
Artikel-Nr.	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	31	31	31	31
Gewicht (g) Blister	217	300	404	519
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	2
Versandkarton	2	2	2	2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	72,5	73	73,5	78,5
Höhe (mm) Produkt	137,5	138	138	157
Tiefe (mm) Produkt	10,5	15	21	22
Gewicht (g) Produkt	150	233	337	435
Kapazität (mAh)	5000	10000	15000	20000
Eingangsleistung (A)	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/2,4 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A
Ausgangsleistung (A)	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/2,4 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
LED Anzeige	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Zubehör	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz
Details	Seite 83	Seite 83	Seite 83	Seite 83
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 018765	 4 008496 018895	 4 008496 018987	 4 008496 019083
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	14,99 €	19,99 €	24,99 €

Produkt	Power Bank Fast Energy 10000	Power Bank Fast Energy 15000	Power Bank Fast Energy 20000
Artikel-Nr.	57981 101 111	57982 101 111	57983 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	31	31	31
Gewicht (g) Blister	302	403	513
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	2
Versandkarton	2	2	2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	72	72,5	72,5
Höhe (mm) Produkt	135,5	135,5	138,5
Tiefe (mm) Produkt	14,5	20,5	26
Gewicht (g) Produkt	244	345	438
Kapazität (mAh)	10000	15000	20000
Eingangsleistung (A)	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
Ausgangsleistung (A)	1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A 2x QC3,0 5 V/3,0 A; 9 V/2,0 A; 12 V/1,5 A	1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A 2x QC3,0 5 V/3,0 A; 9 V/2,0 A; 12 V/1,5 A	1x USB Type C PD 5 V/3,0 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A 2x QC3,0 5 V/3,0 A; 9 V/2,0 A; 12 V/1,5 A
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
LED Anzeige	4 LED	4 LED	4 LED
Zubehör	USB Type C Ladekabel, 50 cm, schwarz	USB Type C Ladekabel, 50 cm, schwarz	USB Type C Ladekabel, 50 cm, schwarz
Details	Seite 85	Seite 85	Seite 85
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 019502	 4 008496 019588	 4 008496 019632
UVP (inkl. MwSt.)*	24,99 €	29,99 €	34,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ladelösungen und Zubehör



Produkt	Ultra Fast Wireless Charger	Fast Wireless Charger	Wireless Power Bank	Wall Charger
Artikel-Nr.	57914 101 111	57912 101 111	57913 101 111	57958 101 401
Breite (mm) Blister	100	100	100	100
Höhe (mm) Blister	195	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	46	33	31	35
Gewicht (g) Blister	265	212	310	132
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	4
Versandkarton	2	2	2	4
Spannung (V)	—	—	—	10
Breite (mm) Produkt	69,5	72	77,5	56
Höhe (mm) Produkt	137,5	138	157,5	99
Tiefe (mm) Produkt	15,5	13,5	15	28
Durchmesser (mm) Produkt	—	—	—	—
Gewicht (g) Produkt	149	129	254	93
Kapazität (mAh)	—	—	10000	—
Eingangsleistung (A)	USB C PD: 5 V/2,0 A 9 V/1,67 A 12 V/1,67 A	Micro USB 5 V/min. 2000 mA Micro USB 9 V/min. 2000 mA	USB Type C PD: 5 V/3 A; 9 V/2 A	100 - 240 V
Ausgangsleistung (A)	5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W	5 W / 7,5 W / 10 W	USB Type C PD: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A; 2x USB QC3,0:5 V/2,4 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A 5 W/7,5 W/10 W	2x USB QC 5 V/3,0 A 1x USB Type C PD 5V/3,0 A
Technologie	Schnelllade Technologie	Schnelllade Technologie	Li-Polymer	—
LED Anzeige	LED Kreis	1 LED	4 LED	—
Zubehör	USB Type C Ladekabel 100 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 75 cm, schwarz	USB Type C Ladekabel 50 cm, schwarz	—
Details	Seite 87	Seite 87	Seite 87	Seite 88
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	29,99 €	24,99 €	29,99 €	16,99 €

Produkt	Car Charger Dual USB Fast	USB Car Charger	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Type C	Charge & Sync Adapter USB 3.0 A - USB Type C
Artikel-Nr.	57932 101 401	57931 101 401	57945 101 401	57946 101 401
Breite (mm) Blister	100	100	80	80
Höhe (mm) Blister	230	230	120	120
Tiefe (mm) Blister	40	40	8,5	10
Gewicht (g) Blister	74	93	9	12
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	4	4	10	10
Versandkarton	4	4	10	10
Spannung (V)	12/24	12	—	—
Breite (mm) Produkt	—	—	12	15,5
Höhe (mm) Produkt	66	66	25	32,5
Tiefe (mm) Produkt	—	—	7	8,5
Durchmesser (mm) Produkt	32	25	—	—
Gewicht (g) Produkt	30	32	1,7	4,0
Kapazität (mAh)	—	—	—	—
Eingangsleistung (A)	Auto/Truck: 12 V/24 V	Auto: 12 V/2 A	—	—
Ausgangsleistung (A)	1x USB: 5 V/2,4 A 1x USB Type C PD: 5 V/3 A oder 9 V/2,0 A or 12 V/1,5 A	2x USB: 5 V/2,4 A	—	—
Technologie	—	—	—	—
LED Anzeige	✓	✓	—	—
Zubehör	—	Micro USB Lade- und Datenkabel	—	—
Details	Seite 88	Seite 88	Seite 88	Seite 88
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	14,99 €	14,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ladelösungen und Zubehör



Produkt	2in1 Charge & Sync Cable Micro USB & USB Type C	2in1 Charge & Sync Cable Lightning & Micro USB Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C - USB Type C
Artikel-Nr.	57948 101 401	57943 101 401	57944 101 401	57947 101 401
Breite (mm)	100	100	100	100
Blister				
Höhe (mm)	195	195	195	195
Blister				
Tiefe (mm)	28	28	28	23
Blister				
Gewicht (g)	57	52	69	71
Blister				
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste				
Versandeinheit	6	6	6	6
Versandkarton	6	6	6	6
Spannung (V)	—	—	—	—
Breite (mm)	—	—	—	—
Produkt				
Höhe (mm)	Länge: 1000	Länge: 1000	Länge: 1000	Länge: 1000
Produkt				
Tiefe (mm)	—	—	—	—
Produkt				
Durchmesser (mm)	—	—	—	—
Produkt				
Gewicht (g)	30	24,5	34	36
Produkt				
Kapazität (mAh)	—	—	—	—
Eingangsleistung (A)	—	—	—	—
Ausgangsleistung (A)	bis zu 3,0 A	bis zu 2,4 A	bis zu 3,0 A	bis zu 3,0 A
Technologie	—	—	—	—
LED Anzeige	—	—	—	—
Zubehör	—	—	—	—
Details	Seite 89	Seite 89	Seite 89	Seite 89
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	11,99 €	11,99 €	11,99 €	14,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.10.2021 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



VARTA Neuheiten

Online immer auf dem
neuesten Stand

Sehen Sie die neuesten
VARTA-Produkte online hier:

www.varta-ag.com/productnews



Empowering Independence

Kontakt

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany
Tel.: +49 (0) 7961 83-0
E-Mail: info@varta-household.com



Like us on Facebook.
www.facebook.com/varta.ag

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA is a company of VARTA AG.

www.varta-consumer.de